

Договор
№ 512/А
от 02.04.2019 г.

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комиссии
по проведению специальной оценки
условий труда



Лимонова Л.Г.
(фамилия, инициалы)

2019 г.

ОТЧЕТ
о проведении специальной оценки условий труда
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
БОГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ
БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА

(полное наименование работодателя)

612470, Кировская область, Богородский район, пгт. Богородское, ул. Совет-
ская, д. 25

(место нахождения и осуществления деятельности работодателя)

4304001740

(ИНН работодателя)


1054308514094

(ОГРН работодателя)

91.01

(код основного вида экономической деятельности по ОКВЭД)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:


(подпись)

Блинова А.Н.

(Ф.И.О.)

25.04.2019г.

(дата)


(подпись)

Казанина Т.Г.

(Ф.И.О.)

25.04.2019г.

(дата)

Содержание

Содержание

Заключение эксперта о проведении идентификации потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов

Перечень рабочих мест подлежащих СОУТ

Аттестат аккредитации испытательной лаборатории (центра) (копия)

Уведомление (копия)

Сведения об организации. Сведения об использованных средствах измерений (приборах) испытательной лаборатории

Документ специалиста, проводившего СОУТ (копия)

Заключение эксперта по результатам специальной оценки условий труда

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Карты специальной оценки условий труда (с приложениями) №:

Богородская ЦБ

1	Директор
2А	Заведующий отделом и сектором
2-1А (2А)	Заведующий отделом и сектором
3	Главный библиотекарь
4А	Библиотекарь
4-1А (4А)	Библиотекарь
4-2А (4А)	Библиотекарь

Центральная районная детская библиотека

5	Главный библиотекарь
6	Библиотекарь

Верховойская СБФ

7	Библиотекарь
---	--------------

Караульская СБФ

8	Библиотекарь
---	--------------

Ошланская СБФ

9	Библиотекарь
---	--------------

Рождественская СБФ

10	Библиотекарь Спасская СБФ
11	Библиотекарь Таранковская СБФ
12	Библиотекарь Тумановская СБФ
13	Библиотекарь Ухтымская СБФ
14	Библиотекарь Хорошевская СБФ
15	Библиотекарь

Общество с ограниченной ответственностью "АРМ-сервис" 610046, г. Киров, проезд Заготзерновский, 14; Регистрационный номер - 499 от 30.11.2017		
<small>полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)</small>		
Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ РОСС RU.0001.22ЭО75	Дата получения 22.11.2017	Дата окончания бессрочно

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА № 3519-ЗЭИ о проведении идентификации потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов

11.04.2019

На основании:

- Федерального закона Российской Федерации N 426-ФЗ "О специальной оценке условий труда";
- приказа Минтруда России №33н от 24.01.2014г «Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по её заполнению».

В соответствии с договором № 186/А от 04.02.2019 г. и предоставленного Перечня рабочих мест, на которых будет проводиться специальная оценка условий труда в МУНИЦИПАЛЬНОМ КАЗЕННОМ УЧРЕЖДЕНИИ КУЛЬТУРЫ БОГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА проведена идентификация потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов (далее - Идентификация).

При проведении Идентификации учитывались:

- производственное оборудование, материалы и сырье, используемые работниками и являющиеся источниками вредных и (или) опасных производственных факторов, которые идентифицируются и при наличии которых в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, проводятся обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры работников;
- результаты ранее проводившихся на данных рабочих местах исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) опасных производственных факторов;
- случаи производственного травматизма и (или) установления профессионального заболевания, возникшие в связи с воздействием на работника на его рабочем месте вредных и (или) опасных производственных факторов;
- предложения работников по осуществлению на их рабочих местах идентификации потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов.

По результатам Идентификации и на основании ч. 7 ст. 10 Федерального закона № 426-ФЗ определен перечень производственных факторов, подлежащих исследованиям (испытаниям) и измерениям на рабочих местах.

Для дальнейшего осуществления процедуры Специальной оценки условий труда разработан проект Перечня рабочих мест, подлежащих специальной оценке условий труда.

Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

Эксперт по анализу факторов
условий труда

4962
(№ в реестре
экспертов)

(должность)

(подпись)

Ходыкин Борис Леонидович
(Ф.И.О.)



Перечень рабочих мест, на которых проводилась специальная оценка условий труда

Наименование организации: МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ БОГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА

Индивидуальный номер рабочего места	Наименование рабочего места и источников вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса	Численность работников, занятых на данном рабочем месте (чел.)	Наличие аналогичного рабочего места (рабочих мест)	Наименование вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса и продолжительность их воздействия на работника в течение рабочего дня (смены) (час.)																	
				химический фактор	биологический фактор	Физические факторы														тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса
						аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	электромагнитные поля фактора неионизирующие поля и излучения	ультрафиолетовое излучение фактора неионизирующие поля и излучения	лазерное излучение фактора неионизирующие поля и излучения	ионизирующие излучения	микроклимат	световая среда				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
	Богородская ЦБ																				
1	Рабочее место директора; система искусственного освещения.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.6	-	-		
2А	Рабочее место заведующего отделом и сектором; система искусственного освещения.	1	2-1А	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.6	-	-		
3	Рабочее место главного библиотекаря; система искусственного освещения.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.6	-	-		
4А	Рабочее место библиотекаря; система искусственного освещения.	1	4-1А; 4-2А	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.6	-	-		
	Центральная районная детская библиотека																				
5	Рабочее место главного библиотекаря; система искусственного освещения.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.6	-	-		
6	Рабочее место библиотекаря; система искусственного освещения.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.6	-	-		
	Верховойская СБФ																				
7	Рабочее место библиотекаря; система искусственного освещения.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.6	-	-		
	Караульская СБФ																				
8	Рабочее место библиотекаря; система искусственного освещения.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.3	-	-		
	Ошланская СБФ																				
9	Рабочее место библиотекаря; система	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.4	-	-		

Индивидуальный номер рабочего места	Наименование рабочего места и источников вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса	Численность работников, занятых на данном рабочем месте (чел.)	Наличие аналогичного рабочего места (рабочих мест)	Наименование вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса и продолжительность их воздействия на работника в течение рабочего дня (смены) (час.)																
				химический фактор	биологический фактор	Физические факторы														
						аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	электромагнитные поля фактора неионизирующие излучения	ультрафиолетовое излучение фактора неионизирующие поля и излучения	лазерное излучение фактора неионизирующие поля и излучения	ионизирующие излучения	микроклимат	световая среда	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	искусственного освещения.																			
	Рождественская СБФ																			
10	Рабочее место библиотекаря; система искусственного освещения.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.6	-	-	
	Спасская СБФ																			
11	Рабочее место библиотекаря; система искусственного освещения.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.6	-	-	
	Таранковская СБФ																			
12	Рабочее место библиотекаря; система искусственного освещения.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.6	-	-	
	Тумановская СБФ																			
13	Рабочее место библиотекаря; система искусственного освещения.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.8	-	-	
	Ухтымская СБФ																			
14	Рабочее место библиотекаря; система искусственного освещения.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.4	-	-	
	Хорошевская СБФ																			
15	Рабочее место библиотекаря; система искусственного освещения.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.6	-	-	

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Директор Богородской ЦБС
(должность)

(подпись)

Лимонова Л.Г.
Ф.И.О.

(дата)

25.04.2019г.

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный библиотекарь
(должность)

(подпись)

Блинова А.Н.
Ф.И.О.

(дата)

25.04.2019г.

Библиотекарь
(должность)


(подпись)

Казанина Т.Г.
(ФИО)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:
Эксперт по анализу факторов условий
труда
(должность)


(подпись)

Ходыкин Борис Леонидович
(ФИО)



25.04.2019
(дата)

12.04.19
(дата)



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО АККРЕДИТАЦИИ

№ 0011262

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ

№ РОСС RU.0001.22ЭО75 выдан 22 ноября 2017 г

Настоящий аттестат выдан

Обществу с ограниченной ответственностью «АРМ-сервис»;

ИНН: 4345328079

610000, РОССИЯ, Кировская область, Киров, ул. Молодой Гвардии, д. 9/8

и удостоверяет, что

Испытательная лаборатория ООО «АРМ-сервис»

610046, РОССИЯ, Кировская область, Киров, проезд. Заготзерновский, д. 14

соответствует требованиям стандарта **ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009**

аккредитован(о) в качестве Испытательной лаборатории (центра)

в соответствии с **системой аккредитации**, область аккредитации определена в приложении к настоящему аттестату и является неотъемлемой частью аттестата.

Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц **21 января 2015 г**

(Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице)



Руководитель (заместитель Руководителя)
Федеральной службы по аккредитации

А.Г. Литвак
инициалы, фамилия

КОПИЯ ВЕРНА
Директор ООО «АРМ-сервис»
Эсаулова О.И.



МИНИСТЕРСТВО
ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МИНТРУД РОССИИ)

ул.ки П.Вавилова, 21, Москва, ГСП-4, 127904
тел.: 8 (495) 606-00-60, факс: 8 (495) 606-13-76

№ 15-4/В-3184

№

Общество с ограниченной
ответственностью
«АРМ-сервис»

610000, г. Киров.
ул. М. Гвардии, д. 9, кв. 8

Уведомление
о регистрации в реестре организаций,
проводящих специальную оценку условий труда

Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации уведомляет Общество с ограниченной ответственностью «АРМ-сервис» о регистрации в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда, под регистрационным номером № 499 от 30 ноября 2017 г.

В соответствии с пунктом 14 Правил допуска организаций к деятельности по проведению специальной оценки условий труда, их регистрации в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда, приостановления и прекращения деятельности по проведению специальной оценки условий труда, а также формирования и ведения реестра организаций, проводящих специальную оценку условий труда, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2014 г. № 599, в случае изменения сведений, содержащихся в реестре, организация обязана в течение десяти рабочих дней со дня таких изменений направить соответствующее заявление в Минтруд России с указанием сведений, подлежащих изменению, и при необходимости с приложением копий соответствующих документов.

Директор Департамента
условий и охраны труда

КОПИЯ ВЕРНА
Директор ООО «АРМ-сервис»
Эсаулова О.М.



В.А. Корж
м.п.

Воробьева Н.Н. 8 (495) 926-99-01, доб. 1541

Сведения об организации, проводящей специальную оценку условий труда

1. Общество с ограниченной ответственностью "АРМ-сервис"

(полное наименование организации)

2. 610046, г. Киров, проезд Заготзерновский, 14; (8332) 75-79-09, 35-49-05, labarm@yandex.ru

(место нахождения и осуществления деятельности организации, контактный телефон, адрес электронной почты)

3. Номер в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда (оказывающих услуги в области охраны труда) 499

4. Дата внесения в реестр организаций, проводящих специальную оценку условий труда (оказывающих услуги в области охраны труда) 30.11.2017

5. ИНН 4345328079

6. ОГРН организации 1124345009051

7. Сведения об испытательной лаборатории (центре) организации:

Регистрационный номер аттестата аккредитации организации	Дата выдачи аттестата аккредитации организации	Дата истечения срока действия аттестата аккредитации организации
1	2	3
РОСС RU.0001.22ЭО75	22 ноября 2017 г.	бессрочно


8. Сведения об экспертах и иных работниках организации, участвовавших в проведении специальной оценки условий труда:

№ п/п	Дата проведения измерений	Ф.И.О. эксперта (работника)	Должность	Сведения о сертификате эксперта на право выполнения работ по специальной оценке условий труда		Регистрационный номер в реестре экспертов организаций, проводящих специальную оценку условий труда
				номер	дата выдачи	
1	2	3	4	5	6	7
1	11.04.2019	Ходькин Борис Леонидович	Эксперт по анализу факторов условий труда	003 0006203	27 сентября 2018 г.	4962

9. Сведения о средствах измерений испытательной лаборатории (центра) организации, использованных при проведении специальной оценки условий труда:

№ п/п	Дата проведения измерений	Наименование вредного и (или) опасного фактора производственной среды и трудового процесса	Наименование средства измерений	Регистрационный номер в Государственном реестре средств измерений	Заводской номер средства измерений	Дата окончания срока поверки средства измерений
1	2	3	4	5	6	7
1	11.04.2019	Световая среда	Люкс-метр+пульсметр+яркомер ТКА-ПКМ (09)	24248-09	09317	08.10.2019
2	11.04.2019	Световая среда	Мультиметр цифровой FLUKE 15B+	37616-08	28250012W S	02.09.2019

Руководитель организации, проводящей специальную оценку условий труда


(подпись)

Эсауллова Ольга Михайловна



Ф.И.О.

12.04.19

(дата)

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

СЕРТИФИКАТ ЭКСПЕРТА НА ПРАВО ВЫПОЛНЕНИЯ
РАБОТ ПО СПЕЦИАЛЬНОЙ ОЦЕНКЕ УСЛОВИЙ ТРУДА

Серия 003 № 0006203

КОПИЯ ВЕРНА
Директор ООО «АРМ-сервис»
Эсаулова О.М.

На основании удостоверения, что

Ходыкин

Борис Леонидович



на основании пункта (а) по праву выполнения работ по специальной оценке условий труда

дата выдачи сертификата эксперта « 27 » 09 20 18 г.

дата окончания срока действия сертификата эксперта « 26 » 09 20 23 г.

Заместитель Министра труда и социальной
защиты Российской Федерации

Г.Г. Декарев

Общество с ограниченной ответственностью "АРМ-сервис" 610046, г. Киров, проезд Заготзерновский, 14;
Регистрационный номер - 499 от 30.11.2017

(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ	Дата получения	Дата окончания
РОСС RU.0001.22ЭО75	22.11.2017	бессрочно

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА

по результатам специальной оценки условий труда

№ 3519 12.04.2019
(идентификационный номер) (дата)

1. На основании:

- Федерального закона Российской Федерации N 426-ФЗ "О специальной оценке условий труда",
 - приказа Минтруда России №33н от 24.01.2014г «Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по её заполнению»,
 - приказа «Об организации и проведении специальной оценки условий труда» № 19 от 11.04.2019
- проведена специальная оценка условий труда совместно с работодателем:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ БОГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА; Адрес: 612470, Кировская область, Богородский район, пгт. Богородское, ул. Советская, д. 25

2. Для проведения специальной оценки условий труда по договору № 186/А от 04.02.2019 привлекалась организация, проводящая специальную оценку условий труда:

Общество с ограниченной ответственностью "АРМ-сервис"; 610046, г. Киров, проезд Заготзерновский, 14; Регистрационный номер - 499 от 30.11.2017

и эксперт(ы) организации, проводящей специальную оценку условий труда:

Ходыкин Борис Леонидович (№ в реестре: 4962)

3. Результат проведения специальной оценки условий труда (СОУТ).

3.1. Количество рабочих мест, на которых проведена СОУТ: 18

3.2. Рабочие места, подлежащие декларированию:

Рабочие места, на которых вредные факторы не идентифицированы:

Отсутствуют

Рабочие места, на которых вредные факторы не выявлены по результатам СОУТ (оптимальные или допустимые условия труда):

1. Директор (1 чел.);

2А. Заведующий отделом и сектором (1 чел.);

2-1А (2А). Заведующий отделом и сектором (1 чел.);

3. Главный библиотекарь (1 чел.);

4А. Библиотекарь (1 чел.);

4-1А (4А). Библиотекарь (1 чел.);

4-2А (4А). Библиотекарь (1 чел.);

5. Главный библиотекарь (1 чел.);

6. Библиотекарь (1 чел.);

7. Библиотекарь (1 чел.);

8. Библиотекарь (1 чел.);

9. Библиотекарь (1 чел.);

10. Библиотекарь (1 чел.);

11. Библиотекарь (1 чел.);

12. Библиотекарь (1 чел.);

13. Библиотекарь (1 чел.);

14. Библиотекарь (1 чел.);

15. Библиотекарь (1 чел.).

3.3. Количество рабочих мест с оптимальными и допустимыми условиями труда: 18

3.4. Количество рабочих мест с вредными и опасными условиями труда: 0

3.5. Выявленные вредные и (или) опасные производственные факторы на основе измерений и оценок:

Наименование вредного и (или) опасного производственного фактора	Кол-во рабочих мест
Не выявлено	0

4. Результаты специальной оценки условий труда представлены в:

- картах СОУТ;
- протоколах оценок и измерений ОВПФ;
- сводной ведомости результатов СОУТ.

5. По результатам специальной оценки условий труда разработан перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда для 0 рабочих мест.

6. Рассмотрев результаты специальной оценки условий труда, эксперт заключил:

- 1) считать работу по СОУТ завершенной;
- 2) перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда передать для утверждения работодателю.

Дополнительные предложения эксперта: отсутствуют.

Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

4962
(№ в реестре
экспертов)

Эксперт по анализу факторов
условий труда
(должность)



(подпись)

Ходыкин Борис Леонидович
(Ф.И.О.)

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Наименование организации: МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ БОГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА

Таблица 1

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)						
	всего	в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда	класс 1	класс 2	класс 3				класс 4
					3.1	3.2	3.3	3.4.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Рабочие места (ед.)	18	18	0	18	0	0	0	0	0
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	18	18	0	18	0	0	0	0	0
из них женщин	17	17	0	17	0	0	0	0	0
из них лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них инвалидов	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Таблица 2

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/ должность/ специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)
		химический	биологический	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	микроклимат	световая среда	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	Богородская ЦБ																						
1	Директор	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
2А	Заведующий отделом и сектором	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
2-1А (2А)	Заведующий отделом и сектором	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
3	Главный библиотекарь	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
4А	Библиотекарь	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет


Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/ должность/ специализация работника	Классы (подклассы) условий труда																					
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	2	химический	биологический	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	микроклимат	световая среда	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса	Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)
4-1А (4А)	Библиотекарь	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
4-2А (4А)	Библиотекарь	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Центральная районная детская библиотека																						
5	Главный библиотекарь	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
6	Библиотекарь	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
7	Верховойская СБФ Библиотекарь	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
8	Карагульская СБФ Библиотекарь	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
9	Ошанская СБФ Библиотекарь	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
10	Рожественская СБФ Библиотекарь	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
11	Спасская СБФ Библиотекарь	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
12	Таранковская СБФ Библиотекарь	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
13	Тумановская СБФ Библиотекарь	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
14	Ухтымская СБФ Библиотекарь	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
15	Хорошевская СБФ Библиотекарь	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

Дата составления: 12.04.2019

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Директор Богородской ЦБС

(должность)



(подпись)

Лимонова Л.Г.


Ф.И.О.

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный библиотекарь

(должность)



(подпись)


Блинова А.Н.

Ф.И.О.

(дата)

Библиотекарь

(должность)



(подпись)

Казанина Т.Г.


(Ф.И.О.)

(дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

4962

(№ в реестре экспертов)



(подпись)

Ходыкин Борис Леонидович

(Ф.И.О.)

12.04.19

(дата)

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ БОГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<i>Богородская ЦБ</i>	отсутствуют				
<i>Центральная районная детская библиотека</i>	отсутствуют				
<i>Верховойская СБФ</i>	отсутствуют				
<i>Караульская СБФ</i>	отсутствуют				
<i>Ошланская СБФ</i>	отсутствуют				
<i>Рождественская СБФ</i>	отсутствуют				
<i>Спасская СБФ</i>	отсутствуют				
<i>Таранковская СБФ</i>	отсутствуют				
<i>Тумановская СБФ</i>	отсутствуют				
<i>Ухтымская СБФ</i>	отсутствуют				
<i>Хорошевская СБФ</i>	отсутствуют				

Дата составления: 12.04.2019

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Директор Богородской ЦБС

(должность)

Лимонова Л.Г.
(подпись)

Лимонова Л.Г.

Ф.И.О.

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный библиотекарь

(должность)

Блинова А.Н.
(подпись)

Блинова А.Н.

Ф.И.О.

(дата)

Библиотекарь

(должность)

Казанина Т.Г.
(подпись)

Казанина Т.Г.

(Ф.И.О.)

(дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

4962

(№ в реестре экспертов)

Ходыкин Б.Л.
(подпись)

Ходыкин Борис Леонидович

(Ф.И.О.)

12.04.19

(дата)



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ БОГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА

(полное наименование работодателя)

612470, Кировская область, Богородский район, пгт. Богородское, ул. Советская, д. 25; Лимонова Людмила Геннадьевна; knigkindom@yandex.ru

(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКАТО
4304001740	93214805	4210007	91.01	33606151051

**КАРТА № 1
специальной оценки условий труда**

Директор

(наименование профессии (должности) работника)

Отсутствует

(код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения: Богородская ЦБ

Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС _____
(выпуск, раздел, дата утверждения)

Строка 020. Численность работающих:

на рабочем месте	1
на всех аналогичных рабочих местах	-
из них:	
женщин	1
лиц в возрасте до 18 лет	0
инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте	0

Строка 021. СНИЛС работников:

--

Строка 022. Используемое оборудование: персональный компьютер.

Используемые материалы и сырье: канцелярские принадлежности.

Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов производственной среды и трудового процесса	Класс (подкласс) условий труда	Эффективность СИЗ*, +/-не оценивалась	Класс (подкласс) условий труда при эффективном использовании СИЗ
Химический	-	не оценивалась	-
Биологический	-	не оценивалась	-
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	-	не оценивалась	-
Шум	-	не оценивалась	-
Инфразвук	-	не оценивалась	-
Ультразвук воздушный	-	не оценивалась	-
Вибрация общая	-	не оценивалась	-
Вибрация локальная	-	не оценивалась	-
Неионизирующие излучения	-	не оценивалась	-
Ионизирующие излучения	-	не оценивалась	-
Параметры микроклимата	-	не оценивалась	-
Параметры световой среды	2	не оценивалась	2
Тяжесть трудового процесса	-	не оценивалась	-
Напряженность трудового процесса	-	не оценивалась	-
Итоговый класс (подкласс) условий труда	2	не заполняется	2

* Средства индивидуальной защиты

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте

№ п/п	Виды гарантий и компенсаций	Фактическое наличие	По результатам оценки условий труда	
			необходимость в установлении (да, нет)	основание
1.	Повышенная оплата труда работника (работников)	Нет	Нет	отсутствует
2.	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск	Нет	Нет	отсутствует
3.	Сокращенная продолжительность рабочего времени	Нет	Нет	отсутствует
4.	Молоко или другие равноценные пищевые продукты	Нет	Нет	отсутствует
5.	Лечебно - профилактическое питание	Нет	Нет	отсутствует
6.	Право на досрочное назначение страховой пенсии	Нет	Нет	отсутствует
7.	Проведение медицинских осмотров	Нет	Нет	отсутствует

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников: 1. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да; возможность применения труда лиц до 18 лет - да; возможность применения труда инвалидов - да (ТК РФ, статья 224, при наличии положительного заключения медико-социальной экспертизы).

Дата составления: 12.04.2019

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Директор Богородской ЦБС
(должность)



(подпись)

Лимонова Л.Г.
Ф.И.О.

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный библиотекарь
(должность)


(подпись)

Блинова А.Н.
Ф.И.О.

(дата)

Библиотекарь
(должность)



(подпись)

Казанина Т.Г.
(Ф.И.О.)

(дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

4962
(№ в реестре экспертов)



(подпись)

Ходыкин Борис Леонидович
(Ф.И.О.)

12.04.2019
(дата)

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы)


(подпись)

 Лимонова Л.Г.
(Ф.И.О. работника)

(дата)

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ
РОСС RU.0001.22ЭО75

Дата получения
22.11.2017

Дата окончания
бессрочно

ПРОТОКОЛ

проведения исследований (испытаний) и измерений световой среды

№ 3519/1-О
(идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения измерений (оценки): 11.04.2019

2. Сведения о работодателе:

2.1. Наименование работодателя: МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ БОГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 612470, Кировская область, Богородский район, пгт. Богородское, ул. Советская, д. 25

2.3. Наименование структурного подразделения: Богородская ЦБ

3. Сведения о рабочем месте:

3.1. Номер рабочего места: 1

3.2. Наименование рабочего места: Директор

3.3. Код по ОК 016-94:

4. Сведения о средствах измерения:

Наименование средства измерения	Заводской номер	№ свидетельства	Действительно до:
Люксметр+пульсметр+яркомер ТКА-ПКМ (09)	09317	0168054	08.10.2019
Мультиметр цифровой FLUKE 15B+	28250012WS	65-20/6523-661	02.09.2019

5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:

- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н от 24 января 2014 г;
- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий;
- ГОСТ 24940-2016 Здания и сооружения. Методы измерения освещенности.

6. Характеристика осветительного оборудования (осветительных приборов):

Наименование рабочей зоны	Тип светильников	Тип ламп	Мощность ламп, Вт	Высота подвеса, м	Доля негорящих ламп, %	Напряжение сети, В (U ₁ /U ₂)
Кабинет	с рассеивателем	ЛЛ	36	3.0	0	220/223

7. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:

Наименование измеряемых параметров, рабочей поверхности	Фактическое значение	Нормативное значение	Класс условий труда	Время пребывания, %
Кабинет		СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, т.2, п.1		45
Освещенность рабочей поверхности, лк	278	300	3.1	

8. Заключение:

- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 2

9. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

4962
(№ в реестре
экспертов)

Эксперт по анализу факторов
условий труда

(должность)



(подпись)

Ходыкин Борис Леонидович
(Ф.И.О.)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ БОГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА

(полное наименование работодателя)

612470, Кировская область, Богородский район, пгт. Богородское, ул. Советская, д. 25; Лимонова Людмила Геннадьевна; knigkindom@yandex.ru

(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКATO
4304001740	93214805	4210007	91.01	33606151051

КАРТА № 2А

специальной оценки условий труда

Заведующий отделом и сектором
(наименование профессии (должности) работника)

22043

(код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения: Богородская ЦБ
Количество и номера аналогичных рабочих мест: 2: 2А, 2-1А (2А)

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС _____
(выпуск, раздел, дата утверждения)

Строка 020. Численность работающих:

на рабочем месте	1
на всех аналогичных рабочих местах	2
из них:	
женщин	2
лиц в возрасте до 18 лет	0
инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте	0

Строка 021. СНИЛС работников:

Строка 022. Используемое оборудование: персональный компьютер.
Используемые материалы и сырье: канцелярские принадлежности.

Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов производственной среды и трудового процесса	Класс (подкласс) условий труда	Эффективность СИЗ*, +/-не оценивалась	Класс (подкласс) условий труда при эффективном использовании СИЗ
Химический	-	не оценивалась	-
Биологический	-	не оценивалась	-
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	-	не оценивалась	-
Шум	-	не оценивалась	-
Инфразвук	-	не оценивалась	-
Ультразвук воздушный	-	не оценивалась	-
Вибрация общая	-	не оценивалась	-
Вибрация локальная	-	не оценивалась	-
Неионизирующие излучения	-	не оценивалась	-
Ионизирующие излучения	-	не оценивалась	-
Параметры микроклимата	-	не оценивалась	-
Параметры световой среды	2	не оценивалась	2
Тяжесть трудового процесса	-	не оценивалась	-
Напряженность трудового процесса	-	не оценивалась	-

* Средства индивидуальной защиты

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте

№ п/п	Виды гарантий и компенсаций	Фактическое наличие	По результатам оценки условий труда	
			необходимость в установлении (да, нет)	основание
1.	Повышенная оплата труда работника (работников)	Нет	Нет	отсутствует
2.	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск	Нет	Нет	отсутствует
3.	Сокращенная продолжительность рабочего времени	Нет	Нет	отсутствует
4.	Молоко или другие равноценные пищевые продукты	Нет	Нет	отсутствует
5.	Лечебно - профилактическое питание	Нет	Нет	отсутствует
6.	Право на досрочное назначение страховой пенсии	Нет	Нет	отсутствует
7.	Проведение медицинских осмотров	Нет	Нет	отсутствует

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников: 1. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да; возможность применения труда лиц до 18 лет - да; возможность применения труда инвалидов - да (ТК РФ, статья 224, при наличии положительного заключения медико-социальной экспертизы).

Дата составления: 12.04.2019

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Директор Богородской ЦБС
(должность)

Лимонова Л.Г.
(подпись)

Лимонова Л.Г.
Ф.И.О.

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный библиотекарь
(должность)

Блинова А.Н.
(подпись)

Блинова А.Н.
Ф.И.О.

(дата)

Библиотекарь
(должность)

Казанина Т.Г.
(подпись)

Казанина Т.Г.
(Ф.И.О.)

(дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

4962

(№ в реестре экспертов)

Ходыкин Борис Леонидович
(подпись)

Ходыкин Борис Леонидович
(Ф.И.О.)

12.04.2019
(дата)

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы)

(подпись)

Сусетих Диана Александровна
(Ф.И.О. работника)

(дата)

(подпись)

Калабина Любовь Сергеевна
(Ф.И.О. работника)

(дата)

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ
РОСС RU.0001.22ЭО75

Дата получения
22.11.2017

Дата окончания
бессрочно

ПРОТОКОЛ проведения исследований (испытаний) и измерений световой среды

№ 3519/2А-О
(идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения измерений (оценки): 11.04.2019

2. Сведения о работодателе:

2.1. Наименование работодателя: МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ БОГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 612470, Кировская область. Богородский район, пгт. Богородское, ул. Советская, д. 25

2.3. Наименование структурного подразделения: Богородская ЦБ

3. Сведения о рабочем месте:

3.1. Номер рабочего места: 2А

3.2. Наименование рабочего места: Заведующий отделом и сектором

3.3. Код по ОК 016-94: 22043

4. Сведения о средствах измерения:

Наименование средства измерения	Заводской номер	№ свидетельства	Действительно до:
Люксметр+пульсметр+яркомер ТКА-ПКМ (09)	09317	0168054	08.10.2019
Мультиметр цифровой FLUKE 15B+	28250012WS	65-20/6523-661	02.09.2019

5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:

- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н от 24 января 2014 г;
- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий;
- ГОСТ 24940-2016 Здания и сооружения. Методы измерения освещенности.

6. Характеристика осветительного оборудования (осветительных приборов):

Наименование рабочей зоны	Тип светильников	Тип ламп	Мощность ламп, Вт	Высота подвеса, м	Доля негорящих ламп, %	Напряжение сети, В (U ₁ /U ₂)
Кабинет	с рассеивателем	ЛЛ	36	3.0	0	220/223

7. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:

Наименование измеряемых параметров, рабочей поверхности	Фактическое значение	Нормативное значение	Класс условий труда	Время пребывания, %
Кабинет		СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, т.2, п.1		45
Освещенность рабочей поверхности, лк	293	300	3.1	

8. Заключение:

- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 2

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ РОСС RU.0001.22Э075	Дата получения 22.11.2017	Дата окончания бессрочно
--	------------------------------	-----------------------------

ПРОТОКОЛ
проведения исследований (испытаний) и измерений световой среды

№ 3519/2-1А (2А)- О
(идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения измерений (оценки): 11.04.2019

2. Сведения о работодателе:

2.1. Наименование работодателя: МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ БОГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 612470, Кировская область. Богородский район, пгт. Богородское, ул. Советская, д. 25

2.3. Наименование структурного подразделения: Богородская ЦБ

3. Сведения о рабочем месте:

3.1. Номер рабочего места: 2-1А (2А)

3.2. Наименование рабочего места: Заведующий отделом и сектором

3.3. Код по ОК 016-94: 22043

4. Сведения о средствах измерения:

Наименование средства измерения	Заводской номер	№ свидетельства	Действительно до:
Люксметр+пульсметр+яркометр ТКА-ПКМ (09)	09317	0168054	08.10.2019
Мультиметр цифровой FLUKE 15B+	28250012WS	65-20/6523-661	02.09.2019

5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:

- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н от 24 января 2014 г;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий;

- ГОСТ 24940-2016 Здания и сооружения. Методы измерения освещенности.

6. Характеристика осветительного оборудования (осветительных приборов):

Наименование рабочей зоны	Тип светильников	Тип ламп	Мощность ламп, Вт	Высота подвеса, м	Доля негорящих ламп, %	Напряжение сети, В (U ₁ /U ₂)
Кабинет	с рассеивателем	ЛЛ	36	3.0	0	220/223

7. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:

Наименование измеряемых параметров, рабочей поверхности	Фактическое значение	Нормативное значение	Класс условий труда	Время пребывания, %
Кабинет		СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, т.2, п.1		45
Освещенность рабочей поверхности, лк	282	300	3.1	

8. Заключение:

- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 2

9. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

Эксперт по анализу факторов

условий труда

4962
(№ в реестре
экспертов)

(должность)

(подпись)

Ходыкин Борис Леонидович
(Ф.И.О.)



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ БОГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА

(полное наименование работодателя)

612470, Кировская область, Богородский район, пгт. Богородское, ул. Советская, д. 25; Лимонова Людмила Геннадьевна; knigkindom@yandex.ru

(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКАТО
4304001740	93214805	4210007	91.01	33606151051

**КАРТА № 3
специальной оценки условий труда**

Главный библиотекарь

20650

(наименование профессии (должности) работника)

(код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения: Богородская ЦБ

Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ КУЛЬТУРЫ, ИСКУССТВА И КИНЕМАТОГРАФИИ,
утверждены приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 30 марта 2011 г. N 251н

(выпуск, раздел, дата утверждения)

Строка 020. Численность работающих:

на рабочем месте	1
на всех аналогичных рабочих местах	-
из них:	
женщин	1
лиц в возрасте до 18 лет	0
инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте	0

Строка 021. СНИЛС работников:

--

Строка 022. Используемое оборудование: персональный компьютер.

Используемые материалы и сырье: канцелярские принадлежности.

Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов производственной среды и трудового процесса	Класс (подкласс) условий труда	Эффективность СИЗ*, +/-/не оценивалась	Класс (подкласс) условий труда при эффективном использовании СИЗ
Химический	-	не оценивалась	-
Биологический	-	не оценивалась	-
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	-	не оценивалась	-
Шум	-	не оценивалась	-
Инфразвук	-	не оценивалась	-
Ультразвук воздушный	-	не оценивалась	-
Вибрация общая	-	не оценивалась	-
Вибрация локальная	-	не оценивалась	-
Неионизирующие излучения	-	не оценивалась	-
Ионизирующие излучения	-	не оценивалась	-
Параметры микроклимата	-	не оценивалась	-

Параметры световой среды	2	не оценивалась	2
Тяжесть трудового процесса	-	не оценивалась	-
Напряженность трудового процесса	-	не оценивалась	-
Итоговый класс (подкласс) условий труда	2	не заполняется	2

* Средства индивидуальной защиты

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте

№ п/п	Виды гарантий и компенсаций	Фактическое наличие	По результатам оценки условий труда	
			необходимость в установлении (да, нет)	основание
1.	Повышенная оплата труда работника (работников)	Нет	Нет	отсутствует
2.	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск	Нет	Нет	отсутствует
3.	Сокращенная продолжительность рабочего времени	Нет	Нет	отсутствует
4.	Молоко или другие равноценные пищевые продукты	Нет	Нет	отсутствует
5.	Лечебно - профилактическое питание	Нет	Нет	отсутствует
6.	Право на досрочное назначение страховой пенсии	Нет	Нет	отсутствует
7.	Проведение медицинских осмотров	Нет	Нет	отсутствует

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников: 1. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да; возможность применения труда лиц до 18 лет - да; возможность применения труда инвалидов - да (ТК РФ, статья 224, при наличии положительного заключения медико-социальной экспертизы).

Дата составления: 12.04.2019

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Директор Богородской ЦБС _____ Лимонова Л.Г. _____
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный библиотекарь _____ Блинова А.Н. _____
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Библиотекарь _____ Казанина Т.Г. _____
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

4962 _____ Ходыкин Борис Леонидович _____ 12.04.2019
(№ в реестре экспертов) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы)

_____ Блинова Любовь Николаевна _____
(подпись) (Ф.И.О. работника) (дата)

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ	Дата получения	Дата окончания
РОСС RU.0001.22ЭО75	22.11.2017	бессрочно

ПРОТОКОЛ
проведения исследований (испытаний) и измерений световой среды

№ 3519/3-О
(идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения измерений (оценки): 11.04.2019

2. Сведения о работодателе:

2.1. Наименование работодателя: МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ БОГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 612470, Кировская область, Богородский район, пгт. Богородское, ул. Советская, д. 25

2.3. Наименование структурного подразделения: Богородская ЦБ

3. Сведения о рабочем месте:

3.1. Номер рабочего места: 3

3.2. Наименование рабочего места: Главный библиотекарь

3.3. Код по ОК 016-94: 20650

4. Сведения о средствах измерения:

Наименование средства измерения	Заводской номер	№ свидетельства	Действительно до:
Люксметр+пульсметр+яркометр ТКА-ПКМ (09)	09317	0168054	08.10.2019
Мультиметр цифровой FLUKE 15B+	28250012WS	65-20/6523-661	02.09.2019

5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:

- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н от 24 января 2014 г;
- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий;
- ГОСТ 24940-2016 Здания и сооружения. Методы измерения освещенности.

6. Характеристика осветительного оборудования (осветительных приборов):

Наименование рабочей зоны	Тип светильников	Тип ламп	Мощность ламп, Вт	Высота подвеса, м	Доля негорящих ламп, %	Напряжение сети, В (U ₁ /U ₂)
Кабинет	с рассеивателем	ЛЛ	36	3.0	0	220/223

7. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:

Наименование измеряемых параметров, рабочей поверхности	Фактическое значение	Нормативное значение	Класс условий труда	Время пребывания, %
Кабинет		СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, т.2, п.1		45
Освещенность рабочей поверхности, лк	312	300	2	

8. Заключение:

- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 2

9. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

4962
(№ в реестре
экспертов)

Эксперт по анализу факторов
условий труда
(должность)



(подпись)

Ходыкин Борис Леонидович
(Ф.И.О.)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ БОГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА

(полное наименование работодателя)

612470, Кировская область, Богородский район, пгт. Богородское, ул. Советская, д. 25; Лимонова Людмила Геннадьевна; knigkindom@yandex.ru

(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКАТО
4304001740	93214805	4210007	91.01	33606151051

КАРТА № 4А
специальной оценки условий труда

Библиотекарь

наименование профессии (должности) работника

20316

(код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения: Богородская ЦБ

Количество и номера аналогичных рабочих мест: 3: 4А, 4-1А (4А), 4-2А (4А)

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ КУЛЬТУРЫ, ИСКУССТВА И КИНОМАТОГРАФИИ, утверждены приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 30 марта 2011 г. N 251н

(выпуск, раздел, дата утверждения)

Строка 020. Численность работающих:

на рабочем месте	1
на всех аналогичных рабочих местах	3
из них:	
женщин	3
лиц в возрасте до 18 лет	0
инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте	0

Строка 021. СНИЛС работников:

Строка 022. Используемое оборудование: персональный компьютер.

Используемые материалы и сырье: канцелярские принадлежности.

Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов производственной среды и трудового процесса	Класс (подкласс) условий труда	Эффективность СИЗ*, +/-/не оценивалась	Класс (подкласс) условий труда при эффективном использовании СИЗ
Химический	-	не оценивалась	-
Биологический	-	не оценивалась	-
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	-	не оценивалась	-
Шум	-	не оценивалась	-
Инфразвук	-	не оценивалась	-
Ультразвук воздушный	-	не оценивалась	-
Вибрация общая	-	не оценивалась	-
Вибрация локальная	-	не оценивалась	-
Неионизирующие излучения	-	не оценивалась	-

Ионизирующие излучения	-	не оценивалась	-
Параметры микроклимата	-	не оценивалась	-
Параметры световой среды	2	не оценивалась	2
Тяжесть трудового процесса	-	не оценивалась	-
Напряженность трудового процесса	-	не оценивалась	-
Итоговый класс (подкласс) условий труда	2	не заполняется	2

* Средства индивидуальной защиты

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте

№ п/п	Виды гарантий и компенсаций	Фактическое наличие	По результатам оценки условий труда	
			необходимость в установлении (да, нет)	основание
1.	Повышенная оплата труда работника (работников)	Нет	Нет	отсутствует
2.	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск	Нет	Нет	отсутствует
3.	Сокращенная продолжительность рабочего времени	Нет	Нет	отсутствует
4.	Молоко или другие равноценные пищевые продукты	Нет	Нет	отсутствует
5.	Лечебно - профилактическое питание	Нет	Нет	отсутствует
6.	Право на досрочное назначение страховой пенсии	Нет	Нет	отсутствует
7.	Проведение медицинских осмотров	Нет	Нет	отсутствует

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников: 1. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да; возможность применения труда лиц до 18 лет - да; возможность применения труда инвалидов - да (ТК РФ, статья 224, при наличии положительного заключения медико-социальной экспертизы).

Дата составления: 12.04.2019

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Директор Богородской ЦБС _____ Лимонова Л.Г. _____
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный библиотекарь _____ Блинова А.Н. _____
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Библиотекарь _____ Казанина Т.Г. _____
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

4962 _____ Ходыкин Борис Леонидович _____ 12.04.2019
(№ в реестре экспертов) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы)

_____ Казакина Татьяна Геннадьевна _____
(подпись) (Ф.И.О. работника) (дата)

_____ Мижева Анастасия Николаевна _____
(подпись) (Ф.И.О. работника) (дата)

_____ Мосеева Анастасия Андреевна _____
(подпись) (Ф.И.О. работника) (дата)

(подпись)

(Ф.И.О. работника)

(дата)

Общество с ограниченной ответственностью "АРМ-сервис" 610046, г. Киров, проезд Заготзерновский, 14;
Регистрационный номер - 499 от 30.11.2017

(далее наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организации, проводящих специальную оценку условий труда)

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ

Дата получения

Дата окончания

РОСС RU.0001.22ЭО75

22.11.2017

бессрочно

ПРОТОКОЛ

проведения исследований (испытаний) и измерений световой среды

№ 3519/4А- О

(идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения измерений (оценки): 11.04.2019

2. Сведения о работодателе:

2.1. Наименование работодателя: МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ БОГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 612470, Кировская область, Богородский район, пгт. Богородское, ул. Советская, д. 25

2.3. Наименование структурного подразделения: Богородская ЦБ

3. Сведения о рабочем месте:

3.1. Номер рабочего места: 4А

3.2. Наименование рабочего места: Библиотекарь

3.3. Код по ОК 016-94: 20316

4. Сведения о средствах измерения:

Наименование средства измерения	Заводской номер	№ свидетельства	Действительно до:
Люксметр+пульсметр+яркомер ТКА-ПКМ (09)	09317	0168054	08.10.2019
Мультиметр цифровой FLUKE 15B+	28250012WS	65-20/6523-661	02.09.2019

5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:

- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н от 24 января 2014 г;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий;

- ГОСТ 24940-2016 Здания и сооружения. Методы измерения освещенности.

6. Характеристика осветительного оборудования (осветительных приборов):

Наименование рабочей зоны	Тип светильников	Тип ламп	Мощность ламп, Вт	Высота подвеса, м	Доля негорящих ламп, %	Напряжение сети, В (U ₁ /U ₂)
Кабинет	с рассеивателем	ЛЛ	36	3.0	0	220/223

7. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:

Наименование измеряемых параметров, рабочей поверхности	Фактическое значение	Нормативное значение	Класс условий труда	Время пребывания, %
Кабинет		СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, т.2, п.1		45
Освещенность рабочей поверхности, лк	286	300	3.1	

8. Заключение:

- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 2

9. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

4962
(№ в реестре
экспертов)

Эксперт по анализу факторов
условий труда
(должность)



(подпись)

Ходыкин Борис Леонидович
(Ф.И.О.)

Общество с ограниченной ответственностью "АРМ-сервис" 610046, г. Киров, проезд Заготзерновский, 14;
Регистрационный номер - 499 от 30.11.2017

организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ	Дата получения	Дата окончания
РОСС RU.0001.22ЭО75	22.11.2017	бессрочно

ПРОТОКОЛ проведения исследований (испытаний) и измерений световой среды

№ 3519/4-1А (4А)- О
(идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения измерений (оценки): 11.04.2019

2. Сведения о работодателе:

2.1. Наименование работодателя: МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ БОГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 612470, Кировская область, Богородский район, пгт. Богородское, ул. Советская, д. 25

2.3. Наименование структурного подразделения: Богородская ЦБ

3. Сведения о рабочем месте:

3.1. Номер рабочего места: 4-1А (4А)

3.2. Наименование рабочего места: Библиотекарь

3.3. Код по ОК 016-94: 20316

4. Сведения о средствах измерения:

Наименование средства измерения	Заводской номер	№ свидетельства	Действительно до:
Люксметр+пульсметр+яркомер ТКА-ПКМ (09)	09317	0168054	08.10.2019
Мультиметр цифровой FLUKE 15B+	28250012WS	65-20/6523-661	02.09.2019

5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:

- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н от 24 января 2014 г;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий;

- ГОСТ 24940-2016 Здания и сооружения. Методы измерения освещенности.

6. Характеристика осветительного оборудования (осветительных приборов):

Наименование рабочей зоны	Тип светильников	Тип ламп	Мощность ламп, Вт	Высота подвеса, м	Доля негорящих ламп, %	Напряжение сети, В (U ₁ /U ₂)
Кабинет	с рассеивателем	ЛЛ	36	3.0	0	220/223

7. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:

Наименование измеряемых параметров, рабочей поверхности	Фактическое значение	Нормативное значение	Класс условий труда	Время пребывания, %
Кабинет		СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, т.2, п.1		45
Освещенность рабочей поверхности, лк	292	300	3.1	

8. Заключение:

- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 2

9. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

4962
(№ в реестре
экспертов)

Эксперт по анализу факторов
условий труда
(должность)



(подпись)

Ходыкин Борис Леонидович
(Ф.И.О.)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ БОГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА

(полное наименование работодателя)

612470, Кировская область, Богородский район, пгт. Богородское, ул. Советская, д. 25; 612470, Кировская область, Богородский район, пгт. Богородское, ул. 1 Мая, д. 11; Лимонова Людмила Геннадьевна; knigkindom@yandex.ru
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКАТО
4304001740	93214805	4210007	91.01	33606151051

**КАРТА № 5
специальной оценки условий труда**

Главный библиотекарь
(наименование профессии (должности) работника)

20650
(код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения: Центральная районная детская библиотека
Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ КУЛЬТУРЫ, ИСКУССТВА И КИНЕМАТОГРАФИИ, утверждены приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 30 марта 2011 г. N 251н
(выпуск, раздел, дата утверждения)

Строка 020. Численность работающих:

на рабочем месте	1
на всех аналогичных рабочих местах	-
из них:	
мужчин	1
жен в возрасте до 18 лет	0
инвалидов , допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте	0

Строка 021. СНИЛС работников:

--

Строка 022. Используемое оборудование: персональный компьютер.
 Используемые материалы и сырье: канцелярские принадлежности.

Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов производственной среды и трудового процесса	Класс (подкласс) условий труда	Эффективность СИЗ*, +/-/не оценивалась	Класс (подкласс) условий труда при эффективном использовании СИЗ
Химический	-	не оценивалась	-
Биологический	-	не оценивалась	-
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	-	не оценивалась	-
Шум	-	не оценивалась	-
Инфразвук	-	не оценивалась	-
Ультразвук воздушный	-	не оценивалась	-
Вибрация общая	-	не оценивалась	-
Вибрация локальная	-	не оценивалась	-
Неионизирующие излучения	-	не оценивалась	-
Ионизирующие излучения	-	не оценивалась	-
Параметры микроклимата	-	не оценивалась	-

Параметры световой среды	2	не оценивалась	2
Тяжесть трудового процесса	-	не оценивалась	-
Напряженность трудового процесса	-	не оценивалась	-
Итоговый класс (подкласс) условий труда	2	не заполняется	2

* Средства индивидуальной защиты

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте

№ п/п	Виды гарантий и компенсаций	Фактическое наличие	По результатам оценки условий труда	
			необходимость в установлении (да, нет)	основание
1.	Повышенная оплата труда работника (работников)	Нет	Нет	отсутствует
2.	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск	Нет	Нет	отсутствует
3.	Сокращенная продолжительность рабочего времени	Нет	Нет	отсутствует
4.	Молоко или другие равноценные пищевые продукты	Нет	Нет	отсутствует
5.	Лечебно - профилактическое питание	Нет	Нет	отсутствует
6.	Право на досрочное назначение страховой пенсии	Нет	Нет	отсутствует
7.	Проведение медицинских осмотров	Нет	Нет	отсутствует

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников: 1. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да; возможность применения труда лиц до 18 лет - да; возможность применения труда инвалидов - да (ТК РФ, статья 224, при наличии положительного заключения медико-социальной экспертизы).

Дата составления: 12.04.2019

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Директор Богородской ЦБС _____ Лимонова Л.Г. _____ (дата)
(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный библиотекарь _____ Блинова А.Н. _____ (дата)
(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

Библиотекарь _____ Казанина Т.Г. _____ (дата)
(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

4962 _____ Ходыкин Борис Леонидович _____ 12.04.2019
(№ в реестре экспертов) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы)

_____ (подпись) _____ (Ф.И.О. работника) _____ (дата)

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ	Дата получения	Дата окончания
РОСС RU.0001.22ЭО75	22.11.2017	бессрочно

ПРОТОКОЛ
проведения исследований (испытаний) и измерений световой среды

№ 3519/5-О
(идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения измерений (оценки): 11.04.2019

2. Сведения о работодателе:

2.1. Наименование работодателя: МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ БОГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 612470, Кировская область, Богородский район, пгт. Богородское, ул. Советская, д. 25; 612470, Кировская область, Богородский район, пгт. Богородское, ул. 1 Мая, д. 11

2.3. Наименование структурного подразделения: Центральная районная детская библиотека

3. Сведения о рабочем месте:

3.1. Номер рабочего места: 5

3.2. Наименование рабочего места: Главный библиотекарь

3.3. Код по ОК 016-94: 20650

4. Сведения о средствах измерения:

Наименование средства измерения	Заводской номер	№ свидетельства	Действительно до:
Лазерметр+пульсметр+яркомер ТКА-ПКМ (09)	09317	0168054	08.10.2019
Мультиметр цифровой FLUKE 15B+	28250012WS	65-20/6523-661	02.09.2019

5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:

- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н от 24 января 2014 г;
- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий;
- ГОСТ 24940-2016 Здания и сооружения. Методы измерения освещенности.

6. Характеристика осветительного оборудования (осветительных приборов):

Наименование рабочей зоны	Тип светильников	Тип ламп	Мощность ламп, Вт	Высота подвеса, м	Доля негорящих ламп, %	Напряжение сети, В (U ₁ /U ₂)
Кабинет	с рассеивателем	ЛЛ	36	3.0	0	221/225

7. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:

Наименование измеряемых параметров, рабочей поверхности	Фактическое значение	Нормативное значение	Класс условий труда	Время пребывания, %
Кабинет		СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, т.2, п.1		45
Освещенность рабочей поверхности, лк	273	300	3.1	

8. Заключение:

- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 2

9. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

Эксперт по анализу факторов

4962

(№ в реестре
экспертов)

условий труда

(должность)



(подпись)

Ходыкин Борис Леонидович

(Ф.И.О.)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ БОГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА

(полное наименование работодателя)

612470, Кировская область, Богородский район, пгт. Богородское, ул. Советская, д. 25; 612470, Кировская область, Богородский район, пгт. Богородское, ул. 1 Мая, д. 11; Лимонова Людмила Геннадьевна; knigkindom@yandex.ru

(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКАТО
4304001740	93214805	4210007	91.01	33606151051

**КАРТА № 6
специальной оценки условий труда**

Библиотекарь

(наименование профессии (должности) работника)

20316

(код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения: Центральная районная детская библиотека

Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ КУЛЬТУРЫ. ИСКУССТВА И КИНЕМАТОГРАФИИ. утверждены приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 30 марта 2011 г. N 251н

(выпуск, раздел, дата утверждения)

Строка 020. Численность работающих:

из рабочем месте	1
из всех аналогичных рабочих местах	-
из них:	
женщин	1
лиц в возрасте до 18 лет	0
инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте	0

Строка 021. СНИЛС работников:

--

Строка 022. Используемое оборудование: персональный компьютер.

Используемые материалы и сырье: канцелярские принадлежности.

Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов производственной среды и трудового процесса	Класс (подкласс) условий труда	Эффективность СИЗ*, +/-/не оценивалась	Класс (подкласс) условий труда при эффективном использовании СИЗ
Химический	-	не оценивалась	-
Биологический	-	не оценивалась	-
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	-	не оценивалась	-
Шум	-	не оценивалась	-
Инфразвук	-	не оценивалась	-
Ультразвук воздушный	-	не оценивалась	-
Вибрация общая	-	не оценивалась	-
Вибрация локальная	-	не оценивалась	-
Неионизирующие излучения	-	не оценивалась	-
Ионизирующие излучения	-	не оценивалась	-
Параметры микроклимата	-	не оценивалась	-

Параметры световой среды	2	не оценивалась	2
Тяжесть трудового процесса	-	не оценивалась	-
Напряженность трудового процесса	-	не оценивалась	-
Итоговый класс (подкласс) условий труда	2	не заполняется	2

* Средства индивидуальной защиты

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте

№ п/п	Виды гарантий и компенсаций	Фактическое наличие	По результатам оценки условий труда	
			необходимость в установлении (да, нет)	основание
1.	Повышенная оплата труда работника (работников)	Нет	Нет	отсутствует
2.	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск	Нет	Нет	отсутствует
3.	Сокращенная продолжительность рабочего времени	Нет	Нет	отсутствует
4.	Молоко или другие равноценные пищевые продукты	Нет	Нет	отсутствует
5.	Лечебно - профилактическое питание	Нет	Нет	отсутствует
6.	Право на досрочное назначение страховой пенсии	Нет	Нет	отсутствует
7.	Проведение медицинских осмотров	Нет	Нет	отсутствует

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников: 1. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да; возможность применения труда лиц до 18 лет - да; возможность применения труда инвалидов - да (ТК РФ, статья 224, при наличии положительного заключения медико-социальной экспертизы).

Дата составления: 12.04.2019

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Директор Богородской ЦБС _____ Лимонова Л.Г. _____
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный библиотекарь _____ Блинова А.Н. _____
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Библиотекарь _____ Казанина Т.Г. _____
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

4962 _____ Ходыкин Борис Леонидович _____ 12.04.2019
(№ в реестре экспертов) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы)

_____ Балажан Ясина Вячеславовна _____
(подпись) (Ф.И.О. работника) (дата)

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ
РОСС RU.0001.22О075

Дата получения
22.11.2017

Дата окончания
бессрочно

ПРОТОКОЛ

проведения исследований (испытаний) и измерений световой среды

№ 3519/6-О
(идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения измерений (оценки): 11.04.2019

2. Сведения о работодателе:

2.1. Наименование работодателя: МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ БОГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 612470, Кировская область, Богородский район, пгт. Богородское, ул. Советская, д. 25; 612470, Кировская область, Богородский район, пгт. Богородское, ул. 1 Мая, д. 11

2.3. Наименование структурного подразделения: Центральная районная детская библиотека

3. Сведения о рабочем месте:

3.1. Номер рабочего места: 6

3.2. Наименование рабочего места: Библиотекарь

3.3. Код по ОК 016-94: 20316

4. Сведения о средствах измерения:

Наименование средства измерения	Заводской номер	№ свидетельства	Действительно до:
Люксметр+пульсметр+яркометр ТКА-ПКМ (09)	09317	0168054	08.10.2019
Мультиметр цифровой FLUKE 15B+	28250012WS	65-20/6523-661	02.09.2019

5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:

- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н от 24 января 2014 г;
- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий;
- ГОСТ 24940-2016 Здания и сооружения. Методы измерения освещенности.

6. Характеристика осветительного оборудования (осветительных приборов):

Наименование рабочей зоны	Тип светильников	Тип ламп	Мощность ламп, Вт	Высота подвеса, м	Доля негорящих ламп, %	Напряжение сети, В (U ₁ /U ₂)
Кабинет	с рассеивателем	ЛЛ	36	3.0	0	219/220

7. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:

Наименование измеряемых параметров, рабочей поверхности	Фактическое значение	Нормативное значение	Класс условий труда	Время пребывания, %
Кабинет		СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, т.2, п.1		45
Освещенность рабочей поверхности, лк	315	300	2	

8. Заключение:

- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 2

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ БОГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА

(полное наименование работодателя)

612470, Кировская область, Богородский район, пгт. Богородское, ул. Советская, д. 25; 612475, Кировская область, Богородский район, с. Верховойское, ул. Юбилейная, д. 6; Лимонова Людмила Геннадьевна; knigkindom@yandex.ru
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКАТО
4304001740	93214805	4210007	91.01	33606151051

**КАРТА № 7
специальной оценки условий труда**

Библиотекарь

(наименование профессии (должности) работника)

20316

(код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения: Верховойская СБФ

Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ КУЛЬТУРЫ, ИСКУССТВА И КИНОМАТОГРАФИИ.
утверждены приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 30 марта 2011 г. N 251н

(выпуск, раздел, дата утверждения)

Строка 020. Численность работающих:

в рабочем месте	1
во всех аналогичных рабочих местах	-
из них:	
женщин	1
лиц в возрасте до 18 лет	0
инвалидов , допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте	0

Строка 021. СНИЛС работников:

--

Строка 022. Используемое оборудование: персональный компьютер.

Используемые материалы и сырье: канцелярские принадлежности.

Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов производственной среды и трудового процесса	Класс (подкласс) условий труда	Эффективность СИЗ*, +/-/не оценивалась	Класс (подкласс) условий труда при эффективном использовании СИЗ
Химический	-	не оценивалась	-
Биологический	-	не оценивалась	-
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	-	не оценивалась	-
Шум	-	не оценивалась	-
Инфразвук	-	не оценивалась	-
Ультразвук воздушный	-	не оценивалась	-
Вибрация общая	-	не оценивалась	-
Вибрация локальная	-	не оценивалась	-
Неионизирующие излучения	-	не оценивалась	-
Ионизирующие излучения	-	не оценивалась	-
Параметры микроклимата	-	не оценивалась	-

Параметры световой среды	2	не оценивалась	2
Тяжесть трудового процесса	-	не оценивалась	-
Напряженность трудового процесса	-	не оценивалась	-
Итоговый класс (подкласс) условий труда	2	не заполняется	2

* Средства индивидуальной защиты

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте

№ п/п	Виды гарантий и компенсаций	Фактическое наличие	По результатам оценки условий труда	
			необходимость в установлении (да, нет)	основание
1.	Повышенная оплата труда работника (работников)	Нет	Нет	отсутствует
2.	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск	Нет	Нет	отсутствует
3.	Сокращенная продолжительность рабочего времени	Нет	Нет	отсутствует
4.	Молоко или другие равноценные пищевые продукты	Нет	Нет	отсутствует
5.	Лечебно - профилактическое питание	Нет	Нет	отсутствует
6.	Право на досрочное назначение страховой пенсии	Нет	Нет	отсутствует
7.	Проведение медицинских осмотров	Нет	Нет	отсутствует

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников: 1. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да; возможность применения труда лиц до 18 лет - да; возможность применения труда инвалидов - да (ТК РФ, статья 224, при наличии положительного заключения медико-социальной экспертизы).

Дата составления: 12.04.2019

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Директор Богородской ЦБС _____ Лимонова Л.Г. _____
 (должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный библиотекарь _____ Блинова А.Н. _____
 (должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Библиотекарь _____ Казанина Т.Г. _____
 (должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

4962 _____ Ходькин Борис Леонидович _____ 12.04.2019
 (№ в реестре экспертов) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы)

_____ Глова Галина Петровна _____
 (подпись) (Ф.И.О. работника) (дата)

Общество с ограниченной ответственностью "АРМ-сервис" 610046, г. Киров, проезд Заготзерновский, 14;
Регистрационный номер - 499 от 30.11.2017

Специализированные организации, проводящие специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ
РОСС RU.0001.220075

Дата получения
22.11.2017

Дата окончания
бессрочно

ПРОТОКОЛ

проведения исследований (испытаний) и измерений световой среды

№ 3519/7-О
(идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения измерений (оценки): 11.04.2019

2. Сведения о работодателе:

2.1. Наименование работодателя: МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ БОГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 612470, Кировская область, Богородский район, пгт. Богородское, ул. Советская, д. 25; 612475, Кировская область, Богородский район, с. Верховойское, ул. Юбилейная, д. 6

2.3. Наименование структурного подразделения: Верховойская СБФ

3. Сведения о рабочем месте:

3.1. Номер рабочего места: 7

3.2. Наименование рабочего места: Библиотекарь

3.3. Код по ОК 016-94: 20316

4. Сведения о средствах измерения:

Наименование средства измерения	Заводской номер	№ свидетельства	Действительно до:
Люксметр+пульсметр+яркометр ТКА-ПКМ (09)	09317	0168054	08.10.2019
Мультиметр цифровой FLUKE 15B+	28250012WS	65-20/6523-661	02.09.2019

5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:

- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н от 24 января 2014 г;
- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий;
- ГОСТ 24940-2016 Здания и сооружения. Методы измерения освещенности.

6. Характеристика осветительного оборудования (осветительных приборов):

Наименование рабочей зоны	Тип светильников	Тип ламп	Мощность ламп, Вт	Высота подвеса, м	Доля негорящих ламп, %	Напряжение сети, В (U ₁ /U ₂)
Кабинет	с рассеивателем	ЛЛ	36	3.0	0	221/226

7. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:

Наименование измеряемых параметров, рабочей поверхности	Фактическое значение	Нормативное значение	Класс условий труда	Время пребывания, %
Кабинет		СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, т.2, п.1		45
Освещенность рабочей поверхности, лк	286	300	3.1	

8. Заключение:

- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 2

9. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

4962
(№ в реестре
экспертов)

Эксперт по анализу факторов
условий труда
(должность)



(подпись)

Ходыкин Борис Леонидович
(Ф.И.О.)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ БОГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА

(полное наименование работодателя)

612470, Кировская область, Богородский район, пгт. Богородское, ул. Советская, д. 25; 612473, Кировская область, Богородский район, с. Караул, ул. Советская, д. 4; Лимонова Людмила Геннадьевна; knigkindom@yandex.ru

(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКАТО
4364001740	93214805	4210007	91.01	33606151051

**КАРТА № 8
специальной оценки условий труда**

Библиотекарь

20316

классификация профессии (должности) работника

(код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения: Караульская СБФ

Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ КУЛЬТУРЫ, ИСКУССТВА И КИНЕМАТОГРАФИИ, утверждены приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 30 марта 2011 г. N 251н

(выпуск, раздел, дата утверждения)

Строка 020. Численность работающих:

на рабочем месте	1
на всех аналогичных рабочих местах	-
из них:	
женщин	1
лиц в возрасте до 18 лет	0
инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте	0

Строка 021. СНИЛС работников:

--

Строка 022. Используемое оборудование: персональный компьютер.

Используемые материалы и сырье: канцелярские принадлежности.

Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов производственной среды и трудового процесса	Класс (подкласс) условий труда	Эффективность СИЗ*, +/-/не оценивалась	Класс (подкласс) условий труда при эффективном использовании СИЗ
Химический	-	не оценивалась	-
Биологический	-	не оценивалась	-
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	-	не оценивалась	-
Шум	-	не оценивалась	-
Инфразвук	-	не оценивалась	-
Ультразвук воздушный	-	не оценивалась	-
Вибрация общая	-	не оценивалась	-
Вибрация локальная	-	не оценивалась	-
Неионизирующие излучения	-	не оценивалась	-
Ионизирующие излучения	-	не оценивалась	-
Параметры микроклимата	-	не оценивалась	-

Параметры световой среды	2	не оценивалась	2
Тяжесть трудового процесса	-	не оценивалась	-
Напряженность трудового процесса	-	не оценивалась	-
Итоговый класс (подкласс) условий труда	2	не заполняется	2

* Средства индивидуальной защиты

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте

№ п/п	Виды гарантий и компенсаций	Фактическое наличие	По результатам оценки условий труда	
			необходимость в установлении (да, нет)	основание
1.	Повышенная оплата труда работника (работников)	Нет	Нет	отсутствует
2.	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск	Нет	Нет	отсутствует
3.	Сокращенная продолжительность рабочего времени	Нет	Нет	отсутствует
4.	Молоко или другие равноценные пищевые продукты	Нет	Нет	отсутствует
5.	Лечебно - профилактическое питание	Нет	Нет	отсутствует
6.	Право на досрочное назначение страховой пенсии	Нет	Нет	отсутствует
7.	Проведение медицинских осмотров	Нет	Нет	отсутствует

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников: 1. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да; возможность применения труда лиц до 18 лет - да; возможность применения труда инвалидов - да (ТК РФ, статья 224, при наличии положительного заключения медико-социальной экспертизы).

Дата составления: 12.04.2019

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Директор Богородской ЦБС _____ Лимонова Л.Г. _____
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный библиотекарь _____ Блинова А.Н. _____
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Библиотекарь _____ Казанина Т.Г. _____
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

4962 _____ Ходыкин Борис Леонидович _____ 12.04.2019
(№ в реестре экспертов) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы)

_____ Мехоциева Татьяна Аркадьевна _____
(подпись) (Ф.И.О. работника) (дата)

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ
РОСС RU.0001.22ЭО75

Дата получения
22.11.2017

Дата окончания
бессрочно

ПРОТОКОЛ

проведения исследований (испытаний) и измерений световой среды

№ 3519/8-О
(идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения измерений (оценки): 11.04.2019

2. Сведения о работодателе:

2.1. Наименование работодателя: МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ БОГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 612470, Кировская область, Богородский район, пгт. Богородское, ул. Советская, д. 25; 612473, Кировская область, Богородский район, с. Караул, ул. Советская, д. 4

2.3. Наименование структурного подразделения: Караульская СБФ

3. Сведения о рабочем месте:

3.1. Номер рабочего места: 8

3.2. Наименование рабочего места: Библиотекарь

3.3. Код по ОК 016-94: 20316

4. Сведения о средствах измерения:

Наименование средства измерения	Заводской номер	№ свидетельства	Действительно до:
Люксметр+пульсметр+яркомер ТКА-ПКМ (09)	09317	0168054	08.10.2019
Мультиметр цифровой FLUKE 15B+	28250012WS	65-20/6523-661	02.09.2019

5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:

- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н от 24 января 2014 г;
- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий;
- ГОСТ 24940-2016 Здания и сооружения. Методы измерения освещенности.

6. Характеристика осветительного оборудования (осветительных приборов):

Наименование рабочей зоны	Тип светильников	Тип ламп	Мощность ламп, Вт	Высота подвеса, м	Доля негорящих ламп, %	Напряжение сети, В (U ₁ /U ₂)
Кабинет	с рассеивателем	ЛЛ	36	3.0	0	222/223

7. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:

Наименование измеряемых параметров, рабочей поверхности	Фактическое значение	Нормативное значение	Класс условий труда	Время пребывания, %
Кабинет		СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, т.2, п.1		45
Освещенность рабочей поверхности, лк	263	300	3.1	

8. Заключение:

- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 2

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ БОГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА

(полное наименование работодателя)

612470, Кировская область, Богородский район, пгт. Богородское, ул. Советская, д. 25; 612484, Кировская область, Богородский район, с. Ошлань, ул. Новая, д. 12; Лимонова Людмила Геннадьевна; knjigkindom@yandex.ru

(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКАТО
4304001740	93214805	4210007	91.01	33606151051

**КАРТА № 9
специальной оценки условий труда**

Библиотекарь

наименование профессии (должности) работника

20316

(код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения: Ошланская СБФ

Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ КУЛЬТУРЫ, ИСКУССТВА И КИНЕМАТОГРАФИИ.
утверждены приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 30 марта 2011 г. N 251н

(выпуск, раздел, дата утверждения)

Строка 020. Численность работающих:

на рабочем месте	1
на всех аналогичных рабочих местах	-
из них:	
женщин	1
лиц в возрасте до 18 лет	0
инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте	0

Строка 021. СНИЛС работников:

--

Строка 022. Используемое оборудование: персональный компьютер.

Используемые материалы и сырье: канцелярские принадлежности.

Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов производственной среды и трудового процесса	Класс (подкласс) условий труда	Эффективность СИЗ*, +/-/не оценивалась	Класс (подкласс) условий труда при эффективном использовании СИЗ
Химический	-	не оценивалась	-
Биологический	-	не оценивалась	-
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	-	не оценивалась	-
Шум	-	не оценивалась	-
Инфразвук	-	не оценивалась	-
Ультразвук воздушный	-	не оценивалась	-
Вибрация общая	-	не оценивалась	-
Вибрация локальная	-	не оценивалась	-
Неионизирующие излучения	-	не оценивалась	-
Ионизирующие излучения	-	не оценивалась	-
Параметры микроклимата	-	не оценивалась	-

Параметры световой среды	2	не оценивалась	2
Тяжесть трудового процесса	-	не оценивалась	-
Напряженность трудового процесса	-	не оценивалась	-
Итоговый класс (подкласс) условий труда	2	не заполняется	2

* Средства индивидуальной защиты

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте

№ п/п	Виды гарантий и компенсаций	Фактическое наличие	По результатам оценки условий труда	
			необходимость в установлении (да, нет)	основание
1.	Повышенная оплата труда работника (работников)	Нет	Нет	отсутствует
2.	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск	Нет	Нет	отсутствует
3.	Сокращенная продолжительность рабочего времени	Нет	Нет	отсутствует
4.	Молоко или другие равноценные пищевые продукты	Нет	Нет	отсутствует
5.	Лечебно - профилактическое питание	Нет	Нет	отсутствует
6.	Право на досрочное назначение страховой пенсии	Нет	Нет	отсутствует
7.	Проведение медицинских осмотров	Нет	Нет	отсутствует

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников: 1. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да; возможность применения труда лиц до 18 лет - да; возможность применения труда инвалидов - да (ТК РФ, статья 224, при наличии положительного заключения медико-социальной экспертизы).

Дата составления: 12.04.2019

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Директор Богородской ЦБС _____ Лимонова Л.Г. _____
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный библиотекарь _____ Блинова А.Н. _____
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Библиотекарь _____ Казанина Т.Г. _____
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

4962 _____ Ходыкин Борис Леонидович _____ 12.04.2019
(№ в реестре экспертов) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы)

_____ Доткина Алётина Аркадьевна _____
(подпись) (Ф.И.О. работника) (дата)

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ РОСС RU.0001.22ЭО75	Дата получения 22.11.2017	Дата окончания бессрочно
--	------------------------------	-----------------------------

ПРОТОКОЛ
проведения исследований (испытаний) и измерений световой среды

№ 3519/9-О
(идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения измерений (оценки): 11.04.2019

2. Сведения о работодателе:

2.1. Наименование работодателя: МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ БОГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 612470, Кировская область, Богородский район, пгт. Богородское, ул. Советская, д. 25; 612484, Кировская область, Богородский район, с. Ошлань, ул. Новая, д. 12

2.3. Наименование структурного подразделения: Ошланская СБФ

3. Сведения о рабочем месте:

3.1. Номер рабочего места: 9

3.2. Наименование рабочего места: Библиотекарь

3.3. Код по ОК 016-94: 20316

4. Сведения о средствах измерения:

Наименование средства измерения	Заводской номер	№ свидетельства	Действительно до:
Люксметр+пульсметр+яркомер ТКА-ПКМ (09)	09317	0168054	08.10.2019
Мультиметр цифровой FLUKE 15B+	28250012WS	65-20/6523-661	02.09.2019

5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:

- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н от 24 января 2014 г;
- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий;
- ГОСТ 24940-2016 Здания и сооружения. Методы измерения освещенности.

6. Характеристика осветительного оборудования (осветительных приборов):

Наименование рабочей зоны	Тип светильников	Тип ламп	Мощность ламп, Вт	Высота подвеса, м	Доля негорящих ламп, %	Напряжение сети, В (U ₁ /U ₂)
Кабинет	с рассеивателем	ЛЛ	36	3.0	0	223/225

7. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:

Наименование измеряемых параметров, рабочей поверхности	Фактическое значение	Нормативное значение	Класс условий труда	Время пребывания, %
Кабинет		СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, т.2, п.1		45
Освещенность рабочей поверхности, лк	276	300	3.1	

8. Заключение:

- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 2

9. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

4962
(№ в реестре
экспертов)

Эксперт по анализу факторов
условий труда
(должность)



(подпись)

Ходыкин Борис Леонидович
(Ф.И.О.)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ БОГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА

(полное наименование работодателя)

612470, Кировская область, Богородский район, пгт. Богородское, ул. Советская, д. 25; 612486, Кировская область, Богородский район, с. Рождественское, ул. Советская, д. 18-1; Лимонова Людмила Геннадьевна;
knigkindom@yandex.ru

(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКАТО
4304001740	93214805	4210007	91.01	33606151051

**КАРТА № 10
специальной оценки условий труда**

Библиотекарь

(наименование профессии (должности) работника)

20316

(код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения: Рождественская СБФ

Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ КУЛЬТУРЫ, ИСКУССТВА И КИНЕМАТОГРАФИИ, утверждены приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 30 марта 2011 г. N 251н

(выпуск, раздел, дата утверждения)

Строка 020. Численность работающих:

<input checked="" type="checkbox"/> в рабочем месте	1
<input checked="" type="checkbox"/> всех аналогичных рабочих местах	-
в них:	
<input checked="" type="checkbox"/> женщин	1
<input checked="" type="checkbox"/> лиц в возрасте до 18 лет	0
<input checked="" type="checkbox"/> инвалидов, допущенных к выполнению работ	0
<input checked="" type="checkbox"/> в данном рабочем месте	

Строка 021. СНИЛС работников:

--

Строка 022. Используемое оборудование: персональный компьютер.

Используемые материалы и сырье: канцелярские принадлежности.

Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов производственной среды и трудового процесса	Класс (подкласс) условий труда	Эффективность СИЗ*, +/-/не оценивалась	Класс (подкласс) условий труда при эффективном использовании СИЗ
Химический	-	не оценивалась	-
Биологический	-	не оценивалась	-
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	-	не оценивалась	-
Шум	-	не оценивалась	-
Инфразвук	-	не оценивалась	-
Ультразвук воздушный	-	не оценивалась	-
Вибрация общая	-	не оценивалась	-
Вибрация локальная	-	не оценивалась	-
Неионизирующие излучения	-	не оценивалась	-
Ионизирующие излучения	-	не оценивалась	-

Параметры микроклимата	-	не оценивалась	-
Параметры световой среды	2	не оценивалась	2
Тяжесть трудового процесса	-	не оценивалась	-
Напряженность трудового процесса	-	не оценивалась	-
Итоговый класс (подкласс) условий труда	2	не заполняется	2

* Средства индивидуальной защиты

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте

№ п/п	Виды гарантий и компенсаций	Фактическое наличие	По результатам оценки условий труда	
			необходимость в установлении (да, нет)	основание
1.	Повышенная оплата труда работника (работников)	Нет	Нет	отсутствует
2.	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск	Нет	Нет	отсутствует
3.	Сокращенная продолжительность рабочего времени	Нет	Нет	отсутствует
4.	Молоко или другие равноценные пищевые продукты	Нет	Нет	отсутствует
5.	Лечебно - профилактическое питание	Нет	Нет	отсутствует
6.	Право на досрочное назначение страховой пенсии	Нет	Нет	отсутствует
7.	Проведение медицинских осмотров	Нет	Нет	отсутствует

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников: 1. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да; возможность применения труда лиц до 18 лет - да; возможность применения труда инвалидов - да (ТК РФ, статья 224, при наличии положительного заключения медико-социальной экспертизы).

Дата составления: 12.04.2019

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Директор Богородской ЦБС _____ Лимонова Л.Г. _____
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный библиотекарь _____ Блинова А.Н. _____
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Библиотекарь _____ Казанина Т.Г. _____
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

4962 _____ Ходыкин Борис Леонидович _____ 12.04.2019
(№ в реестре экспертов) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы)

_____ Казанина Людмила Владимировна _____
(подпись) (Ф.И.О. работника) (дата)

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ
РОСС RU.0001.223075

Дата получения
22.11.2017

Дата окончания
бессрочно

ПРОТОКОЛ

проведения исследований (испытаний) и измерений световой среды

№ 3519/10-О
(идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения измерений (оценки): 11.04.2019

2. Сведения о работодателе:

2.1. Наименование работодателя: МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ БОГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 612470, Кировская область, Богородский район, пгт. Богородское, ул. Советская, д. 25; 612486, Кировская область, Богородский район, с. Рождественское, ул. Советская, д. 18-1

2.3. Наименование структурного подразделения: Рождественская СБФ

3. Сведения о рабочем месте:

3.1. Номер рабочего места: 10

3.2. Наименование рабочего места: Библиотекарь

3.3. Код по ОК 016-94: 20316

4. Сведения о средствах измерения:

Наименование средства измерения	Заводской номер	№ свидетельства	Действительно до:
Люксметр+пульсметр+яркометр ТКА-ПКМ (09)	09317	0168054	08.10.2019
Мультиметр цифровой FLUKE 15B+	28250012WS	65-20/6523-661	02.09.2019

5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:

- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н от 24 января 2014 г;
- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий;
- ГОСТ 24940-2016 Здания и сооружения. Методы измерения освещенности.

6. Характеристика осветительного оборудования (осветительных приборов):

Наименование рабочей зоны	Тип светильников	Тип ламп	Мощность ламп, Вт	Высота подвеса, м	Доля негорящих ламп, %	Напряжение сети, В (U ₁ /U ₂)
Кабинет	с рассеивателем	ЛЛ	36	3.0	0	219/224

7. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:

Наименование измеряемых параметров, рабочей поверхности	Фактическое значение	Нормативное значение	Класс условий труда	Время пребывания, %
Кабинет		СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, т.2, п.1		45
Освещенность рабочей поверхности, лк	292	300	3.1	

8. Заключение:

- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 2

9. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

4962
(№ в реестре
экспертов)

Эксперт по анализу факторов
условий труда
(должность)



(подпись)

Ходыкин Борис Леонидович
(Ф.И.О.)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ БОГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА

(полное наименование работодателя)

612470, Кировская область, Богородский район, пгт. Богородское, ул. Советская, д. 25; 612477, Кировская область, Богородский район, с. Спасское, ул. Советская, д. 25; Лимонова Людмила Геннадьевна; knigkindom@yandex.ru

(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКATO
4304001740	93214805	4210007	91.01	33606151051

**КАРТА № 11
специальной оценки условий труда**

Библиотекарь

(наименование профессии (должности) работника)

20316

(код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения: Спасская СБФ

Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ КУЛЬТУРЫ, ИСКУССТВА И КИНЕМАТОГРАФИИ, утверждены приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 30 марта 2011 г. N 251н

(выпуск, раздел, дата утверждения)

Строка 020. Численность работающих:

на рабочем месте	1
на всех аналогичных рабочих местах	-
из них:	
женщин	1
лиц в возрасте до 18 лет	0
инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте	0

Строка 021. СНИЛС работников:

--

Строка 022. Используемое оборудование: персональный компьютер.

Используемые материалы и сырье: канцелярские принадлежности.

Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов производственной среды и трудового процесса	Класс (подкласс) условий труда	Эффективность СИЗ*, +/-не оценивалась	Класс (подкласс) условий труда при эффективном использовании СИЗ
Химический	-	не оценивалась	-
Биологический	-	не оценивалась	-
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	-	не оценивалась	-
Шум	-	не оценивалась	-
Инфразвук	-	не оценивалась	-
Ультразвук воздушный	-	не оценивалась	-
Вибрация общая	-	не оценивалась	-
Вибрация локальная	-	не оценивалась	-
Неионизирующие излучения	-	не оценивалась	-
Ионизирующие излучения	-	не оценивалась	-
Параметры микроклимата	-	не оценивалась	-

Параметры световой среды	2	не оценивалась	2
Тяжесть трудового процесса	-	не оценивалась	-
Напряженность трудового процесса	-	не оценивалась	-
Итоговый класс (подкласс) условий труда	2	не заполняется	2

* Средства индивидуальной защиты

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте

№ п/п	Виды гарантий и компенсаций	Фактическое наличие	По результатам оценки условий труда	
			необходимость в установлении (да, нет)	основание
1.	Повышенная оплата труда работника (работников)	Нет	Нет	отсутствует
2.	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск	Нет	Нет	отсутствует
3.	Сокращенная продолжительность рабочего времени	Нет	Нет	отсутствует
4.	Молоко или другие равноценные пищевые продукты	Нет	Нет	отсутствует
5.	Лечебно - профилактическое питание	Нет	Нет	отсутствует
6.	Право на досрочное назначение страховой пенсии	Нет	Нет	отсутствует
7.	Проведение медицинских осмотров	Нет	Нет	отсутствует

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников: 1. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да; возможность применения труда лиц до 18 лет - да; возможность применения труда инвалидов - да (ТК РФ, статья 224, при наличии положительного заключения медико-социальной экспертизы).

Дата составления: 12.04.2019

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Директор Богородской ЦБС _____ Лимонова Л.Г. _____
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный библиотекарь _____ Блинова А.Н. _____
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Библиотекарь _____ Казанина Т.Г. _____
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

4962 _____ Ходыкин Борис Леонидович _____ 12.04.2019
(№ в реестре экспертов) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы)

_____ Семеткина Юлия Валентиновна _____
(подпись) (Ф.И.О. работника) (дата)

Общество с ограниченной ответственностью "АРМ-сервис" 610046, г. Киров, проезд Заготзерновский, 14;
Регистрационный номер - 499 от 30.11.2017

Специализированная организация, проводящая специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ
РОСС RU.0001.22Э075

Дата получения
22.11.2017

Дата окончания
бессрочно

ПРОТОКОЛ проведения исследований (испытаний) и измерений световой среды

№ 3519/11-О
(идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения измерений (оценки): 11.04.2019

2. Сведения о работодателе:

2.1. Наименование работодателя: МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ БОГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 612470, Кировская область, Богородский район, пгт. Богородское, ул. Советская, д. 25; 612477, Кировская область, Богородский район, с. Спасское, ул. Советская, д. 25

2.3. Наименование структурного подразделения: Спасская СБФ

3. Сведения о рабочем месте:

3.1. Номер рабочего места: 11

3.2. Наименование рабочего места: Библиотекарь

3.3. Код по ОК 016-94: 20316

4. Сведения о средствах измерения:

Наименование средства измерения	Заводской номер	№ свидетельства	Действительно до:
Люксметр+пульсметр+яркометр ТКА-ПКМ (09)	09317	0168054	08.10.2019
Мультиметр цифровой FLUKE 15B+	28250012WS	65-20/6523-661	02.09.2019

5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:

- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н от 24 января 2014 г;
- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий;
- ГОСТ 24940-2016 Здания и сооружения. Методы измерения освещенности.

6. Характеристика осветительного оборудования (осветительных приборов):

Наименование рабочей зоны	Тип светильников	Тип ламп	Мощность ламп, Вт	Высота подвеса, м	Доля негорящих ламп, %	Напряжение сети, В (U ₁ /U ₂)
Кабинет	с рассеивателем	ЛЛ	36	3.0	0	220/225

7. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:

Наименование измеряемых параметров, рабочей поверхности	Фактическое значение	Нормативное значение	Класс условий труда	Время пребывания, %
Кабинет		СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, т.2, п.1		45
Освещенность рабочей поверхности, лк	315	300	2	

8. Заключение:

- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 2

9. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

Эксперт по анализу факторов

условий труда

(подпись)

Ходыкин Борис Леонидович

(Ф.И.О.)

4962

(№ в реестре
экспертов)

(должность)



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ БОГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА

(полное наименование работодателя)

612470, Кировская область, Богородский район, пгт. Богородское, ул. Советская, д. 25; 612482, Кировская область, Богородский район, д. Таранки, ул. Мира, д. 12 а; Лимонова Людмила Геннадьевна; knigkindom@yandex.ru

(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКАТО
4304001740	93214805	4210007	91.01	33606151051

**КАРТА № 12
специальной оценки условий труда**

Библиотекарь

(наименование профессии (должности) работника)

20316

(код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения: Таранковская СБФ

Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ КУЛЬТУРЫ, ИСКУССТВА И КИНЕМАТОГРАФИИ,
утверждены приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 30 марта 2011 г. N 251н

(выпуск, раздел, дата утверждения)

Строка 020. Численность работающих:

на рабочем месте	1
на всех аналогичных рабочих местах	-
из них:	
женщин	1
лиц в возрасте до 18 лет	0
инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте	0

Строка 021. СНИЛС работников:

--

Строка 022. Используемое оборудование: персональный компьютер.

Используемые материалы и сырье: канцелярские принадлежности.

Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов производственной среды и трудового процесса	Класс (подкласс) условий труда	Эффективность СИЗ*, +/-/не оценивалась	Класс (подкласс) условий труда при эффективном использовании СИЗ
Химический	-	не оценивалась	-
Биологический	-	не оценивалась	-
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	-	не оценивалась	-
Шум	-	не оценивалась	-
Инфразвук	-	не оценивалась	-
Ультразвук воздушный	-	не оценивалась	-
Вибрация общая	-	не оценивалась	-
Вибрация локальная	-	не оценивалась	-
Неионизирующие излучения	-	не оценивалась	-
Ионизирующие излучения	-	не оценивалась	-
Параметры микроклимата	-	не оценивалась	-

Параметры световой среды	2	не оценивалась	2
Тяжесть трудового процесса	-	не оценивалась	-
Напряженность трудового процесса	-	не оценивалась	-
Итоговый класс (подкласс) условий труда	2	не заполняется	2

* Средства индивидуальной защиты

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте

№ п/п	Виды гарантий и компенсаций	Фактическое наличие	По результатам оценки условий труда	
			необходимость в установлении (да, нет)	основание
1.	Повышенная оплата труда работника (работников)	Нет	Нет	отсутствует
2.	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск	Нет	Нет	отсутствует
3.	Сокращенная продолжительность рабочего времени	Нет	Нет	отсутствует
4.	Молоко или другие равноценные пищевые продукты	Нет	Нет	отсутствует
5.	Лечебно - профилактическое питание	Нет	Нет	отсутствует
6.	Право на досрочное назначение страховой пенсии	Нет	Нет	отсутствует
7.	Проведение медицинских осмотров	Нет	Нет	отсутствует

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников: 1. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да; возможность применения труда лиц до 18 лет - да; возможность применения труда инвалидов - да (ТК РФ, статья 224, при наличии положительного заключения медико-социальной экспертизы).

Дата составления: 12.04.2019

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Директор Богородской ЦБС Лимонова Л.Г.
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный библиотекарь Блинова А.Н.
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Библиотекарь Казанина Т.Г.
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

4962 Ходыкин Борис Леонидович 12.04.2019
(№ в реестре экспертов) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы)

Запольских Татьяна Алексеевна
(подпись) (Ф.И.О. работника) (дата)

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ
РОСС RU.0001.22ЭО75

Дата получения
22.11.2017

Дата окончания
бессрочно

ПРОТОКОЛ проведения исследований (испытаний) и измерений световой среды

№ 3519/12- О
(идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения измерений (оценки): 11.04.2019

2. Сведения о работодателе:

2.1. Наименование работодателя: МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ БОГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 612470, Кировская область, Богородский район, пгт. Богородское, ул. Советская, д. 25; 612482, Кировская область, Богородский район, д. Таранки, ул. Мира, д. 12 а

2.3. Наименование структурного подразделения: Таранковская СБФ

3. Сведения о рабочем месте:

3.1. Номер рабочего места: 12

3.2. Наименование рабочего места: Библиотекарь

3.3. Код по ОК 016-94: 20316

4. Сведения о средствах измерения:

Наименование средства измерения	Заводской номер	№ свидетельства	Действительно до:
Ликсметр-пульсметр+яркометр ТКА-ПКМ (09)	09317	0168054	08.10.2019
Мультиметр цифровой FLUKE 15B+	28250012WS	65-20/6523-661	02.09.2019

5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ИДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:

- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н от 24 января 2014 г;
- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий;
- ГОСТ 24940-2016 Здания и сооружения. Методы измерения освещенности.

6. Характеристика осветительного оборудования (осветительных приборов):

Наименование рабочей зоны	Тип светильников	Тип ламп	Мощность ламп, Вт	Высота подвеса, м	Доля негорящих ламп, %	Напряжение сети, В (U ₁ /U ₂)
Кабинет	с рассеивателем	ЛЛ	36	3.0	0	221/223

7. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:

Наименование измеряемых параметров, рабочей поверхности	Фактическое значение	Нормативное значение	Класс условий труда	Время пребывания, %
Кабинет		СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, т.2, п.1		45
Освещенность рабочей поверхности, лк	316	300	2	

8. Заключение:

- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 2

9. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

Эксперт по анализу факторов
условий труда

(должность)

(подпись)

Ходыкин Борис Леонидович
(Ф.И.О.)

4962

(№ в реестре
экспертов)



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ БОГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА

(полное наименование работодателя)

612470, Кировская область, Богородский район, пгт. Богородское, ул. Советская, д. 25; 612478, Кировская область, Богородский район, д. Туманы, ул. Молодежная, д. 12-2; Лимонова Людмила Геннадьевна; knigkindom@yandex.ru
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКАТО
4304001740	93214805	4210007	91.01	33606151051

КАРТА № 13
специальной оценки условий труда

Библиотекарь

классификация профессии (должности) работника

20316

(код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения: Тумановская СБФ

Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ КУЛЬТУРЫ, ИСКУССТВА И КИНЕМАТОГРАФИИ.
утверждены приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 30 марта 2011 г. N 251н

(выпуск, раздел, дата утверждения)

Строка 020. Численность работающих:

на рабочем месте	1
на всех аналогичных рабочих местах	-
из них:	
женщин	0
в возрасте до 18 лет	0
инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте	0

Строка 021. СНИЛС работников:

--

Строка 022. Используемое оборудование: персональный компьютер.

Используемые материалы и сырье: канцелярские принадлежности.

Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов производственной среды и трудового процесса	Класс (подкласс) условий труда	Эффективность СИЗ*, +/-не оценивалась	Класс (подкласс) условий труда при эффективном использовании СИЗ
Химический	-	не оценивалась	-
Биологический	-	не оценивалась	-
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	-	не оценивалась	-
Шум	-	не оценивалась	-
Инфразвук	-	не оценивалась	-
Ультразвук воздушный	-	не оценивалась	-
Вибрация общая	-	не оценивалась	-
Вибрация локальная	-	не оценивалась	-
Неионизирующие излучения	-	не оценивалась	-
Ионизирующие излучения	-	не оценивалась	-
Параметры микроклимата	-	не оценивалась	-

Параметры световой среды	2	не оценивалась	2
Тяжесть трудового процесса	-	не оценивалась	-
Напряженность трудового процесса	-	не оценивалась	-
Итоговый класс (подкласс) условий труда	2	не заполняется	2

* Средства индивидуальной защиты

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте

№ п/п	Виды гарантий и компенсаций	Фактическое наличие	По результатам оценки условий труда	
			необходимость в установлении (да, нет)	основание
1.	Повышенная оплата труда работника (работников)	Нет	Нет	отсутствует
2.	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск	Нет	Нет	отсутствует
3.	Сокращенная продолжительность рабочего времени	Нет	Нет	отсутствует
4.	Молоко или другие равноценные пищевые продукты	Нет	Нет	отсутствует
5.	Лечебно - профилактическое питание	Нет	Нет	отсутствует
6.	Право на досрочное назначение страховой пенсии	Нет	Нет	отсутствует
7.	Проведение медицинских осмотров	Нет	Нет	отсутствует

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников: 1. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да; возможность применения труда лиц до 18 лет - да; возможность применения труда инвалидов - да (ТК РФ, статья 224, при наличии положительного заключения медико-социальной экспертизы).

Дата составления: 12.04.2019

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Директор Богородской ЦБС _____ Лимонова Л.Г. _____
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный библиотекарь _____ Блинова А.Н. _____
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Библиотекарь _____ Казанина Т.Г. _____
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

4962 _____ Ходыкин Борис Леонидович _____ 12.04.2019
(№ в реестре экспертов) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы)

_____ Широких Евгений Михайлович _____
(подпись) (Ф.И.О. работника) (дата)

Общество с ограниченной ответственностью "АРМ-сервис" 610046, г. Киров, проезд Заготзерновский, 14;
Регистрационный номер - 499 от 30.11.2017

(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ	Дата получения	Дата окончания
РОСС RU.0001.22ЭО75	22.11.2017	бессрочно

ПРОТОКОЛ

проведения исследований (испытаний) и измерений световой среды

№ 3519/13-О
(идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения измерений (оценки): 11.04.2019

2. Сведения о работодателе:

2.1. Наименование работодателя: МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ БОГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 612470, Кировская область, Богородский район, пгт. Богородское, ул. Советская, д. 25; 612478, Кировская область, Богородский район, д. Туманы, ул. Молодежная, д. 12-2

2.3. Наименование структурного подразделения: Тумановская СБФ

3. Сведения о рабочем месте:

3.1. Номер рабочего места: 13

3.2. Наименование рабочего места: Библиотекарь

3.3. Код по ОК 016-94: 20316

4. Сведения о средствах измерения:

Наименование средства измерения	Заводской номер	№ свидетельства	Действительно до:
Люксметр+пульсметр+яркометр ТКА-ПКМ (09)	09317	0168054	08.10.2019
Мультиметр цифровой FLUKE 15B+	28250012WS	65-20/6523-661	02.09.2019

5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:

- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н от 24 января 2014 г;
- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий;
- ГОСТ 24940-2016 Здания и сооружения. Методы измерения освещенности.

6. Характеристика осветительного оборудования (осветительных приборов):

Наименование рабочей зоны	Тип светильников	Тип ламп	Мощность ламп, Вт	Высота подвеса, м	Доля негорящих ламп, %	Напряжение сети, В (U ₁ /U ₂)
Кабинет	с рассеивателем	ЛЛ	36	3.0	0	222/224

7. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:

Наименование измеряемых параметров, рабочей поверхности	Фактическое значение	Нормативное значение	Класс условий труда	Время пребывания, %
Кабинет		СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, т.2, п.1		45
Освещенность рабочей поверхности, лк	274	300	3.1	

8. Заключение:

- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 2

9. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

4962
(№ в реестре
экспертов)

Эксперт по анализу факторов
условий труда
(должность)



(подпись)

Ходыкин Борис Леонидович
(Ф.И.О.)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ БОГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА

(полное наименование работодателя)

612470, Кировская область, Богородский район, пгт. Богородское, ул. Советская, д. 25; 612472, Кировская область, Богородский район, с. Ухтым, ул. Кирова, д. 5; Лимонова Людмила Геннадьевна; knigkindom@yandex.ru

(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКАТО
4304001740	93214805	4210007	91.01	33606151051

**КАРТА № 14
специальной оценки условий труда**

Библиотекарь

(классификация профессии (должности) работника)

20316

(код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения: Ухтымская СБФ

Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ КУЛЬТУРЫ. ИСКУССТВА И КИНЕМАТОГРАФИИ.
утверждены приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 30 марта 2011 г. N 251н

(выпуск, раздел, дата утверждения)

Строка 020. Численность работающих:

на рабочем месте	1
на всех аналогичных рабочих местах	-
из них:	
женщин	1
лиц в возрасте до 18 лет	0
инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте	0

Строка 021. СНИЛС работников:

--

Строка 022. Используемое оборудование: персональный компьютер.

Используемые материалы и сырье: канцелярские принадлежности.

Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов производственной среды и трудового процесса	Класс (подкласс) условий труда	Эффективность СИЗ*, +/-не оценивалась	Класс (подкласс) условий труда при эффективном использовании СИЗ
Химический	-	не оценивалась	-
Биологический	-	не оценивалась	-
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	-	не оценивалась	-
Шум	-	не оценивалась	-
Инфразвук	-	не оценивалась	-
Ультразвук воздушный	-	не оценивалась	-
Вибрация общая	-	не оценивалась	-
Вибрация локальная	-	не оценивалась	-
Неионизирующие излучения	-	не оценивалась	-
Ионизирующие излучения	-	не оценивалась	-
Параметры микроклимата	-	не оценивалась	-

Параметры световой среды	2	не оценивалась	2
Тяжесть трудового процесса	-	не оценивалась	-
Напряженность трудового процесса	-	не оценивалась	-
Итоговый класс (подкласс) условий труда	2	не заполняется	2

* Средства индивидуальной защиты

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте

№ п/п	Виды гарантий и компенсаций	Фактическое наличие	По результатам оценки условий труда	
			необходимость в установлении (да, нет)	основание
1.	Повышенная оплата труда работника (работников)	Нет	Нет	отсутствует
2.	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск	Нет	Нет	отсутствует
3.	Сокращенная продолжительность рабочего времени	Нет	Нет	отсутствует
4.	Молоко или другие равноценные пищевые продукты	Нет	Нет	отсутствует
5.	Лечебно - профилактическое питание	Нет	Нет	отсутствует
6.	Право на досрочное назначение страховой пенсии	Нет	Нет	отсутствует
7.	Проведение медицинских осмотров	Нет	Нет	отсутствует

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников: 1. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да; возможность применения труда лиц до 18 лет - да; возможность применения труда инвалидов - да (ТК РФ, статья 224, при наличии положительного заключения медико-социальной экспертизы).

Дата составления: 12.04.2019

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Директор Богородской ЦБС _____ Лимонова Л.Г. _____
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный библиотекарь _____ Блинова А.Н. _____
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Библиотекарь _____ Казанина Т.Г. _____
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

4962 _____ Ходыкин Борис Леонидович _____ 12.04.2019
(№ в реестре экспертов) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы)

_____ Калабрина Елена Геннадьевна _____
(подпись) (Ф.И.О. работника) (дата)

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ РОСС RU.0001.22ЭО75	Дата получения 22.11.2017	Дата окончания бессрочно
--	------------------------------	-----------------------------

ПРОТОКОЛ
проведения исследований (испытаний) и измерений световой среды

№ 3519/14-О
(идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения измерений (оценки): 11.04.2019

2. Сведения о работодателе:

2.1. Наименование работодателя: МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ БОГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 612470, Кировская область, Богородский район, пгт. Богородское, ул. Советская, д. 25; 612472, Кировская область, Богородский район, с. Ухтым, ул. Кирова, д. 5

2.3. Наименование структурного подразделения: Ухтымская СБФ

3. Сведения о рабочем месте:

3.1. Номер рабочего места: 14

3.2. Наименование рабочего места: Библиотекарь

3.3. Код по ОК 016-94: 20316

4. Сведения о средствах измерения:

Наименование средства измерения	Заводской номер	№ свидетельства	Действительно до:
Люксметр+пульсметр+яркометр ТКА-ПКМ (09)	09317	0168054	08.10.2019
Мультиметр цифровой FLUKE 15B+	28250012WS	65-20/6523-661	02.09.2019

5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:

- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н от 24 января 2014 г;
- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий;
- ГОСТ 24940-2016 Здания и сооружения. Методы измерения освещенности.

6. Характеристика осветительного оборудования (осветительных приборов):

Наименование рабочей зоны	Тип светильников	Тип ламп	Мощность ламп, Вт	Высота подвеса, м	Доля негорящих ламп, %	Напряжение сети, В (U ₁ /U ₂)
Кабинет	с рассеивателем	ЛЛ	36	3.0	0	220/221

7. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:

Наименование измеряемых параметров, рабочей поверхности	Фактическое значение	Нормативное значение	Класс условий труда	Время пребывания, %
Кабинет		СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, т.2, п.1		45
Освещенность рабочей поверхности, лк	269	300	3.1	

8. Заключение:

- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 2

9. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

4962
(№ в реестре
экспертов)

Эксперт по анализу факторов
условий труда
(должность)



(подпись)

Ходыкин Борис Леонидович
(Ф.И.О.)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ БОГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА

(полное наименование работодателя)

612470, Кировская область, Богородский район, пгт. Богородское, ул. Советская, д. 25; 612487, Кировская область, Богородский район, с. Хороши, ул. Молодежная, д. 1; Лимонова Людмила Геннадьевна; knigkindom@yandex.ru

(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКАТО
4304001740	93214805	4210007	91.01	33606151051

КАРТА № 15

специальной оценки условий труда

Библиотекарь

(наименование профессии (должности) работника)

20316

(код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения: Хорошевская СБФ

Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ КУЛЬТУРЫ, ИСКУССТВА И КИНЕМАТОГРАФИИ, утверждены приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 30 марта 2011 г. N 251н

(выпуск, раздел, дата утверждения)

Строка 020. Численность работающих:

на рабочем месте	1
на всех аналогичных рабочих местах	-
из них:	
женщин	1
лиц в возрасте до 18 лет	0
инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте	0

Строка 021. СНИЛС работников:

--

Строка 022. Используемое оборудование: персональный компьютер.

Используемые материалы и сырье: канцелярские принадлежности.

Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов производственной среды и трудового процесса	Класс (подкласс) условий труда	Эффективность СИЗ*, +/-/не оценивалась	Класс (подкласс) условий труда при эффективном использовании СИЗ
Химический	-	не оценивалась	-
Биологический	-	не оценивалась	-
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	-	не оценивалась	-
Шум	-	не оценивалась	-
Инфразвук	-	не оценивалась	-
Ультразвук воздушный	-	не оценивалась	-
Вибрация общая	-	не оценивалась	-
Вибрация локальная	-	не оценивалась	-
Неионизирующие излучения	-	не оценивалась	-
Ионизирующие излучения	-	не оценивалась	-
Параметры микроклимата	-	не оценивалась	-

Параметры световой среды	2	не оценивалась	2
Тяжесть трудового процесса	-	не оценивалась	-
Напряженность трудового процесса	-	не оценивалась	-
Итоговый класс (подкласс) условий труда	2	не заполняется	2

* Средства индивидуальной защиты

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте

№ п/п	Виды гарантий и компенсаций	Фактическое наличие	По результатам оценки условий труда	
			необходимость в установлении (да, нет)	основание
1.	Повышенная оплата труда работника (работников)	Нет	Нет	отсутствует
2.	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск	Нет	Нет	отсутствует
3.	Сокращенная продолжительность рабочего времени	Нет	Нет	отсутствует
4.	Молоко или другие равноценные пищевые продукты	Нет	Нет	отсутствует
5.	Лечебно - профилактическое питание	Нет	Нет	отсутствует
6.	Право на досрочное назначение страховой пенсии	Нет	Нет	отсутствует
7.	Проведение медицинских осмотров	Нет	Нет	отсутствует

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников: 1. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да; возможность применения труда лиц до 18 лет - да; возможность применения труда инвалидов - да (ТК РФ, статья 224, при наличии положительного заключения медико-социальной экспертизы).

Дата составления: 12.04.2019

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Директор Богородской ЦБС _____ Лимонова Л.Г. _____
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный библиотекарь _____ Блинова А.Н. _____
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Библиотекарь _____ Казанина Т.Г. _____
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

4962 _____ Ходыкин Борис Леонидович _____ 12.04.2019
(№ в реестре экспертов) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы)

_____ Малашина Любовь Алекс. _____
(подпись) (Ф.И.О. работника) (дата)

Общество с ограниченной ответственностью "АРМ-сервис" 610046, г. Киров, проезд Заготзерновский, 14;
Регистрационный номер - 499 от 30.11.2017

(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условия труда)

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ РОСС RU.0001.22ЭО75	Дата получения 22.11.2017	Дата окончания бессрочно
--	------------------------------	-----------------------------

ПРОТОКОЛ проведения исследований (испытаний) и измерений световой среды

№ 3519/15-О
(идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения измерений (оценки): 11.04.2019

2. Сведения о работодателе:

2.1. Наименование работодателя: МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ БОГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 612470, Кировская область, Богородский район, пгт. Богородское, ул. Советская, д. 25; 612487, Кировская область, Богородский район, с. Хороши, ул. Молодежная, д. 1

2.3. Наименование структурного подразделения: Хорошевская СБФ

3. Сведения о рабочем месте:

3.1. Номер рабочего места: 15

3.2. Наименование рабочего места: Библиотекарь

3.3. Код по ОК 016-94: 20316

4. Сведения о средствах измерения:

Наименование средства измерения	Заводской номер	№ свидетельства	Действительно до:
Люксметр+пульсметр+яркометр ТКА-ПКМ (09)	09317	0168054	08.10.2019
Мультиметр цифровой FLUKE 15B+	28250012WS	65-20/6523-661	02.09.2019

5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:

- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н от 24 января 2014 г;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий;

- ГОСТ 24940-2016 Здания и сооружения. Методы измерения освещенности.

6. Характеристика осветительного оборудования (осветительных приборов):

Наименование рабочей зоны	Тип светильников	Тип ламп	Мощность ламп, Вт	Высота подвеса, м	Доля негорящих ламп, %	Напряжение сети, В (U ₁ /U ₂)
Кабинет	с рассеивателем	ЛЛ	36	3.0	0	222/224

7. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:

Наименование измеряемых параметров, рабочей поверхности	Фактическое значение	Нормативное значение	Класс условий труда	Время пребывания, %
Кабинет		СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, т.2, п.1		45
Освещенность рабочей поверхности, лк	273	300	3.1	

8. Заключение:

- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 2

